

כיצד לטפל בעילפון

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן
דָּוִד
אָדוֹם
בְּיִשְׂרָאֵל


עילפון הוא חוסר הכרה רגעי שנמשך לרוב למשך מספר שניות. עילפון נגרם כתוצאה מירידה פתאומית באספקת החמצן למוח. בדרך כלל הנפגע שב להכרה מלאה במהירות לאחר נפילתו.

גורמים לעילפון:

- כאב חד
- פחד פתאומי
- התרגשות יתרה
- חולשה חריפה
- שינוי תנוחה מהיר (משכיבה לישיבה/ מישיבה לעמידה)
- לחץ דם נמוך
- עמידה ממושכת
- אירוע לבבי ("התקף לב")
- הפרעות בקצב הלב
- דימום או פציעה חריפה

כיצד נטפל בנפגע?

- 1 כאשר הנפגע מתלונן על הרגשת עילפון הנחה אותו לשבת ולשים את ראשו בין רגליו או לשכב ולהרים את רגליו
 - 2 חייג מייד **101** והזעק צוות של מד"א
 - 3 השכב את הנפגע והרם את רגליו
- שחרר בגדים לוחצים כדי להקל על הנשימה
- אם ההכרה אינה שבה מיד לאחר השכבתו, בדוק האם הנפגע נושם או מראה סימני חיים.
- אם לא, התחל לבצע פעולות החייאה!



הירשם
עוד היום!

שתפו את המשפחה והחברים הקרובים לכם
ובואו ללמוד כיצד לזהות ולטפל במגוון של מצבי חירום נפוצים במד"א

ללימוד נוסף ולמידע על קורסים ניתן לפנות למחלקת הדרכה:
באתר הרשמי: WWW.MDAIS.ORG או בטלפון: 1-700-500-430

מצילים חיים גם בפייסבוק!