

אובדנות בישראל

התאבדויות 2000-2017

נסיונות התאבדות 2005-2018

ירושלים
תמוז תש"ף
יולי 2020

אגף המידע

ירמיהו 39, ירושלים

טל: 02-5082177

אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il

עמוד הבית של אגף המידע: www.health.gov.il/moh-info

צור קשר: health.info@moh.gov.il

הקדמה

הפרסום "אובדנות בישראל" מציג מידע על היקף ההתאבדויות ונסיונות ההתאבדות של תושבי ישראל, במטרה לסייע לקובעי המדיניות והמטפלים בהכנת תוכניות התערבות מתאימות.

תופעת האובדנות משאירה את חותמה על החברה ועל המשפחה ויש למצוא דרכים לצמצמה. מדינת ישראל רואה חשיבות עליונה במניעת התאבדויות ונסיונות התאבדות. משרד הבריאות הקים מועצה לאומית למניעת אובדנות, כדי שיהיה גוף רב-מקצועי המייעץ למנהלי מערכת הבריאות והרווחה בתחום המניעה והטיפול בהתנהגות אובדנית ומניעת התאבדויות בישראל.

התכנית הלאומית למניעת אובדנות פועלת בהובלת משרד הבריאות, לאחר פיילוט שבוצע בערים רמלה, רחובות וכפר כנא, במטרה לצמצם ככל האפשר את תופעת האובדנות. התכנית כוללת פעילות בסביבת אנשים היכולים להשפיע על צמצום התופעה, רופאי משפחה, בני משפחה וחברים, בהנחה ששיתוף המשפחה ו/או הקרובים האחרים חשובה ביותר במניעה. לכן, אם נודע לאדם על סכנה אובדנית מידית לאדם אחר, מן הראוי שיפעל באופן סביר למניעת המעשה.

הפרסום מציג מידע על היקף תופעת האובדנות בכלל אוכלוסית ישראל ובקבוצות בסיכון, וכולל מגמות בשני העשורים האחרונים, נתוני ההתאבדות בשנים 2000-2019 ונתוני נסיונות ההתאבדות בשנים 2004-2019. המידע על ההתאבדויות מבוסס על קבצי סיבות המוות, והמידע על נסיונות ההתאבדות מבוסס על פניות למחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז כללי עקב נסיונות התאבדות.

הפרסום מציג מספר ושיעור התאבדות ונסיונות התאבדות תוך דגש על קבוצות אוכלוסיה בסיכון. מוצגות מגמות לפי שנה, גיל, מין, קבוצות אוכלוסיה, עולים, אופן ביצוע, מחוז, נפה וישוב.

ציונה חקלאי
מנהלת אגף המידע

תוכן העניינים

6 מקורות המידע ושיטות
8 ממצאים עיקריים

פרק א: התאבדויות

13 1. היקף התופעה
20 2. הרכב גיל ומין
35 3. קבוצות אוכלוסיה
33 4. עולים
46 5. מצב משפחתי
50 6. אפיון גיאוגרפי
54 7. אופן ביצוע
59 8. עונתיות
63 9. השוואות בין-לאומיות

פרק ב: נסיונות התאבדות

73 1. היקף התופעה
77 2. הרכב גיל ומין
82 3. נסיונות התאבדות חוזרים
84 4. התאבדות לאחר נסיון התאבדות
85 5. קבוצות אוכלוסיה
92 6. עולים
99 7. אפיון גיאוגרפי
103 8. עונתיות
105 9. אשפוזים עקב נסיונות התאבדות

שיטות

1. התאבדויות

הפרסום מציג את תופעת ההתאבדות בישראל בשלושת העשורים האחרונים, 1981-2017. המידע מבוסס על קובץ סיבות מוות, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחראית לעדכנו באופן שוטף. המידע על התאבדות נרשם בקובץ סיבות המוות בהתאם לרישום סיבת המוות בהודעת הפטירה, וכן בהתאם לעדכונים ממקורות מידע נוספים. משרד הבריאות מקבל דיווח על התאבדויות, בעיקר מהמכון לרפואה משפטית, המועבר ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעדכון סיבות מוות.

סימול סיבת המוות נעשה על פי כללים שנקבעו על ידי ארגון הבריאות העולמי. לעיתים, במקרה של התאבדות יש נסיון להסתיר את סיבת המוות, ולא תרשם התאבדות בהודעת הפטירה. מקרים אלו יסומלו בקובץ סיבות המוות כפגיעה חיצונית לא מכוונת או עם כוונה לא ידועה, אם לא התקבל עבורם מידע מהמכון לרפואה משפטית או ממקור אחר. המרכז לבקרת מחלות ערך מחקר, שבדק את הודעות הפטירה בשנת 2005 ובשנת 2008 במחוז תל אביב, במטרה לנסות ולאתר מקרי התאבדות נוספים ממקורות מידע אחרים כמו המשטרה, מד"א ובתי חולים. המחקר הצביע על תוספת של 42% מקרים במחוז תל אביב בשנים אלו (1). המידע בפרסום זה כולל עדכון אחורה המבוסס על תוספת המקרים הנוספים שאותרו.

סיבות המוות מסומלות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לקידוד האבחנות הבינלאומי (International Classification of Diseases (ICD) בשנים 1981-1997 הסימול נעשה על פי הקידוד הבין-לאומי ICD-9-CM והחל משנת 1998 סיבות המוות סומלו לפי הקידוד הבין-לאומי ICD-10.

סימול ההתאבדויות בקובץ סיבות המוות:

- אבחנות E950-E959 לפי המהדורה התשיעית של ICD.
- אבחנות Y87.0, X60-X84 לפי המהדורה העשירית של ICD.

השוואות בינלאומיות:

המידע מוצג על פי הגדרת המדדים של מסד נתוני התמותה של האזור האירופי של ארגון הבריאות העולמי, שחושבו עבור מדינות אירופה, ישראל, ארה"ב וקנדה, מתוך העדכון האחרון של מסד נתוני התמותה המפורט של ארגון הבריאות העולמי לשנת 2017 או השנה האחרונה הזמינה לכל מדינה. מוצגים שיעורים מתוקננים לגיל, כאשר אוכלוסיית התקן נקבעה כאוכלוסיית התקן של אירופה, אשר בשימוש האזור האירופי של ארגון הבריאות העולמי.

(1) Bakst SS, Braun T, Zucker I, Amitai Z, Shohat T. **The accuracy of suicide statistics: are true suicide deaths misclassified?** *Soc Psychiatry and Psychiatric Epidemiol* DOI 10.1007/s00127-015-1119-x.

2. נסיונות התאבדות

הפרסום מציג מידע על מספר ושיעור נסיונות התאבדות בישראל בשנים 2005-2019, בהתאם לרישום המקרים שהגיעו לטיפול במחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד) בבתי החולים לאשפוז כללי (פרט לבתי החולים במזרח ירושלים). המידע בפרסום מבוסס על הביקורים במלר"ד, שנרשמה להם סיבת כניסה נסיון התאבדות או אבחנת התאבדות לפי ICD-9-CM במהלך הביקור במלר"ד. המידע במאגר הארצי של הביקורים במלר"ד מתעדכן באופן שוטף במשרד הבריאות. בהכנת פרסום זה, נעשתה בדיקה מעמיקה לבחירת נסיונות התאבדות של תושבי ישראל בלבד, והורדת נסיונות שנרשמו פעמיים עם ההעברה לבית חולים אחר, ובהתאם לכך נעשה עדכון נתונים אחרת. משרד הבריאות מחייב את המחלקות לרפואה דחופה ב"נוהל התערבות/טיפול ודווח – נסיונות אובדניים" משנת 1995. בהתאם לכך, יש להניח כי למרבית הפונים עקב נסיון אובדני, תרשם סיבת כניסה או אבחנה מתאימה על פי החלטת הצוות המטפל. להערכתנו, מספר הביקורים במחלקות לרפואה דחופה עקב נסיון התאבדות משקף את מרבית נסיונות ההתאבדות, שהגיעו למחלקות לרפואה דחופה, מאחר והם נרשמים מיד לאחר האירוע ועל פי שיקול הצוות המטפל. נסיונות, שלא טופלו בבתי חולים, טופלו בקהילה, לא טופלו כלל או שהסתיימו במוות אינם כלולים. לראשונה, פרסום זה מציג מידע על מספר ושיעור האנשים שניסו להתאבד לפי שנה, בנוסף למספר נסיונות ההתאבדות. כמו כן, נעשתה הקבלה בין קובץ נסיונות ההתאבדות לבין קובץ ההתאבדויות, כדי לזהות אנשים שניסו להתאבד ואח"כ התאבדו. בפרסום מוצג לראשונה אחוז המתאבדים שלפני ההתאבדות היה להם נסיון התאבדות, וגם אחוז נסיונות ההתאבדות שבעקבותיהן היתה התאבדות.

הגדרות:

שיעור מתוקן לגיל: התקנון מנטרל שינויים במבנה הגילים בהשוואת אוכלוסיות שונות. אוכלוסיית התקן נקבעה כאוכלוסיה הממוצעת בשנת 2009. חושב תקנון ישיר, כאשר שיעור מתוקן $= \sum WiRi$:

Wi – משקל קבוצת הגיל i באוכלוסית התקן.

Ri – השיעור הסגולי של קבוצת הגיל i באוכלוסיה הנדונה.

קבוצות הגיל להתאבדויות: גיל 15 ומעלה, 15-24, 25-44, 45-64, 65-74, 75 ומעלה.
קבוצות הגיל לנסיונות התאבדות: גיל 10 ומעלה, 10-14, 15-24, 25-44, 45-64, 65-74, 75 ומעלה.

ממוצע נע תלת-שנתי: ממוצע שלוש שנים עוקבות, לדוגמא 2001-2003, 2002-2004....
עולים: הוגדרו הקבוצות ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990, ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980 וילידי שאר הארצות שעלו משנת 1990. כמו כן, הוגדרו התאבדויות לעולים שעלו ארצה בעשור האחרון, ילידי אתיופיה בתוך 15 שנים לפני ההתאבדות, וילידי שאר הארצות שעלו בתוך 10 שנים לפני ההתאבדות.

() שיעורים המבוססים על 5-19 מקרים, בעלי מהימנות סטטיסטית נמוכה.

.. שיעורים המבוססים על פחות מ-5 מקרים, לא ניתן לפרסום.

ממצאים עיקריים

1. התאבדויות

- היקף התופעה:** בשנת 2017 נרשמו 402 התאבדויות, בדומה לשנה קודמת, 390, וירידה מ-435 בשנת 2012 ו-482 בשנת 2010. התאבדות מהווה כאחוז אחד מכלל הפטירות של בני 15 ומעלה, 1.4% מפטירות הזכרים ו-0.4% מפטירות הנקבות בשנים 2015-2017, אך בקרב בני נוער בגיל 15-24 האחוז גבוה יותר, 11% מכלל הפטירות, 12% בקרב בנים ו-10% בקרב בנות. ההתאבדות היתה 6% מכלל תופעת האובדנות, שכוללת התאבדות ונסיונות התאבדות, בשנים 2013-2017. לעשירית (10%) מכלל ההתאבדויות נמצא נסיון התאבדות בשנתיים לפני ההתאבדות ול-13% היה נסיון קודם בחמש שנים לפני ההתאבדות בממוצע השנים 2015-2017.
- גיל ומין:** בשני העשורים האחרונים, נרשמה ירידה בשיעור ההתאבדות לגברים ולנשים בכל הגילים. ירידה גדולה נרשמה בקרב בנים בגיל 15-24, ירידה במחצית מ-9.9 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2006-2008 ל-4.9 בשנים 2015-2017, ואילו לבנות השיעור ירד בשליש, מ-2.1 ל-1.5, בהתאמה. בקרב גברים בני 75-84 ירד השיעור ירד בשליש, מ-24.9 ל-16.6, בהתאמה. שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל ירד ל-6.3 ל-100,000 נפש בשנת 2017, 9.9 לגברים ו-2.9 לנשים בהשוואה ל-7.6, 13.1 ו-2.7 בשנת 2008. שיעור ההתאבדות עולה עם העליה בגיל.
- קבוצת אוכלוסייה:** בשנת 2017 נרשמו 371 התאבדויות בקרב יהודים ואחרים ו-31 בקרב ערבים. שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל נמוך אצל ערבים בהשוואה ליהודים ואחרים במשך השנים, 2.0 ל-100,000 נפש ו-6.9, בהתאמה, ובקרב זכרים 3.6 ו-11.2, בהתאמה, בשנים 2015-2017. ההתאבדות בקרב ערבים שכיחה יותר בגיל צעיר, 71% מהתאבדויות הערבים היו עד גיל 45 בהשוואה ל-43% בקרב יהודים ואחרים, בשנים 2015-2017. לעומת זאת, 6% מהתאבדויות הערבים היו בגיל 65 ומעלה בהשוואה ל-25% בקרב יהודים ואחרים.
- עולים:** בשנת 2017 התאבדו 2 עולים מאתיופיה שעלו ארצה בתוך 15 השנים לפני ההתאבדות ו-9 עולים משאר הארצות שעלו ארצה בתוך 10 השנים לפני ההתאבדות, 11 התאבדויות אלו מהוות 3% מכלל ההתאבדות. שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 וילידי אתיופיה שעלו משנת 1980 גבוה בהשוואה לשאר יהודים ואחרים, 9.7 ל-100,000 נפש ו-21.2 בהתאמה, בשנים 2015-2017, פי 1.7 ו-3.5 משאר היהודים ואחרים, השיעור ירד בעשור האחרון מ-12.1 ו-44.3, בהתאמה, בשנים 2004-2006.
- מצב משפחתי:** בשנת 2017 התאבדו 115 רווקים, 111 נשואים, 66 גרושים ו-13 אלמנים, ובקרב נשים 33, 21, 30 ו-13, בהתאמה. השיעור בקרב גרושים גבוה

- בהשוואה לנשואים, פי 8.6 בגיל 25-44 ופי 4.5 בגיל 45-64 והשיעור בקרב רווקים גבוה בהשוואה לנשואים פי 4.9 ו-4.4, בהתאמה, בשנים 2013-2017.
- **אפיון גיאוגרפי:** שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב יהודים ואחרים גבוה במחוזות הדרום, תל אביב חיפה והמרכז, ובמיוחד בקרב גברים בחיפה והדרום, ונמוך במחוז ירושלים בממוצע השנים 2015-2017.
- **אופן ביצוע:** אופן ביצוע ההתאבדות השכיח ביותר בכל הגילים הוא תליה או חנק ואחריו קפיצה מגובה. ירידה גדולה נרשמה בשיעור ההתאבדות באמצעות נשק לסוגיו בקרב גברים במרבית קבוצות הגיל, ירידה ב-45% בשיעור המתוקן לגיל בשנים 2015-2017 בהשוואה לשנים 2006-2008, ירידה ב-59% בגיל 15-24, ב-65% בגיל 25-44 וירידה ב-37% בגיל 45-64.
- **עונתיות:** בשנים 2001-2017, נמצאה שכיחות התאבדות גבוהה יותר בחודש מאי ואח"כ בחודשים יוני, ינואר וספטמבר, ואילו בדצמבר ואוקטובר נרשמה שכיחות נמוכה יותר. השכיחות לפי הלוח העברי בשנים תשס"א-תשע"ז מצביעה על שכיחות נמוכה בכסלו ואח"כ בחשוון, תשרי, טבת, ניסן ותמוז, לעומת שכיחות גבוהה בסיון ואייר. יתכן שקיימת השפעה של חגי ישראל. שכיחות ההתאבדות נמוכה יותר בשישי ושבת לעומת שאר ימי השבוע.
- **השוואה בינלאומית:** שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל בישראל מדורג במקום השלישי הנמוך לגברים ובמקום הרביעי הנמוך לנשים בהשוואה ל-25 מדינות באירופה, ארה"ב וקנדה, בשנת 2017. בגיל 15-29, השיעור בישראל מדורג במקום השמיני הנמוך לנשים והמקום השישי הנמוך לגברים, בגיל 25-64 השיעור מדורג במקום השני הנמוך לגברים ונשים ובגיל 65 ומעלה השיעור בישראל מדורג במקום השישי הנמוך לגברים ובמקום השביעי הנמוך לנשים בהשוואה ל-25 מדינות באירופה, ארה"ב וקנדה.

2. נסיונות התאבדות

- **היקף התופעה:** בשנת 2019 נרשמו 6,838 נסיונות התאבדות במחלקה לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים, 2,924 זכרים ו-3,914 נקבות. מספר האנשים שניסו להתאבד בשנה זו היה 5,616, 2,407 זכרים ו-3,209 נקבות.
- **גיל ומין:** בשנת 2019, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקן לגיל היה 95 ל-100,000 בני 10 ומעלה, 82 לזכרים ו-109 לנקבות, שיעור יציב בשנים 2012-2019. בנות בגיל 10-24 היו 45% מכלל הנשים שניסו להתאבד בשנת 2019, כמו בשנת 2015 ובנים בגיל 10-24 היו 37% מכלל הגברים שניסו להתאבד, ירידה מ-44% בשנת 2015, אך אחוז דומה בשנת 2010. שיעור הנסיונות הגבוה ביותר היה בגיל 18-21, 223 לבנים

- ו-269 לבנות בשנת 2019, ירידה מ-311 ו-323, בהתאמה, בשנת 2015. בקרב בנות בגיל 15-17 השיעור ירד ב-22% בשנת 2019 משנת 2010.
- **נסיונות התאבדות חוזרים**: מרבית (82%) האנשים שניסו להתאבד בשנת 2017 היה נסיון יחיד בתוך שנתיים מהנסיון הראשון בשנת 2017, 11% ניסו פעמיים ו-6% ניסו 3 פעמים או יותר. כחמישית (22%) מכלל נסיונות ההתאבדות היו נסיונות חוזרים בתוך שנתיים, 13% בתוך חצי שנה ו-6% בתוך חודש, בשנים 2010-2017.
- **התאבדות לאחר נסיון התאבדות**: בממוצע השנים 2013-2015, 0.6% מהאנשים שניסו להתאבד לראשונה בשנה התאבדו בתוך שנתיים, 1.0% בקרב זכרים ו-0.3% בקרב נקבות.
- **קבוצת אוכלוסיה**: שיעור המתוקן לגיל של האנשים שניסו להתאבד בשנה ירד בקרב ערבים מ-80 ל-100,000 בני 10 ומעלה בממוצע השנים 2012-2014 ל-68 בשנים 2017-2019, בקרב זכרים מ-55 ל-51 ובקרב נקבות מ-104 ל-86, ירידה ב-15%, 7% ו-19%, בהתאמה. בקרב יהודים ואחרים, שיעור האנשים שניסו להתאבד בשנה היה יציב יחסית בחמש השנים האחרות. שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב ערביות והשיעור בכל קבוצות הגיל 15-64 במגמת ירידה בשנים האחרונות, לעומת מגמה הפוכה בשנים 2005-2011. ירידה גבוהה נרשמה לערביות בגיל 15-24 ל-197 ל-100,000 נפש בשנים 2017-2019 מ-268 בשנים 2012-2014 ובגיל 45-64 ל-123 מ-139, בהתאמה.
- **עולים**: שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 גבוה פי 1.6 בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים בממוצע השנים 2016-2018. יחס השיעורים גבוה יותר בקרב צעירים, פי 4.1 בגיל 14-10 ופי 1.8 בגיל 15-24. בגיל 65 ומעלה, השיעור גבוה יותר בקרב יהודים ואחרים ללא עולים. בעשור האחרון, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980 היה דומה לשיעור בקרב יהודים ואחרים ללא עולים, אך בגיל 25-44 נמצא שיעור גבוה יותר בשנים האחרונות.
- **אזור גיאוגרפי**: בממוצע השנים 2014-2018, שיעור נסיונות התאבדות מתוקן לגיל היה גבוה לגברים ונשים במחוזות תל אביב והדרום ובקרב נשים גם במחוז חיפה, לעומת שיעור נמוך במחוזות ירושלים וביהודה ושומרון.
- **עונתיות**: שכחות נסיונות ההתאבדות גבוהה יותר בחודשי הקיץ משאר חודשי השנה. השכיחות נמוכה יותר בשישי ושבת משאר ימי השבוע לגברים ונשים.
- **אחוז האשפוזים**: בשנים 2015-2019, כמחצית (46%) מהפונים למחלקות לרפואה דחופה עקב נסיונות התאבדות אושפזו, 61% מהנסיונות של בני 15-17 בהשוואה ל-34% מהנסיונות בגיל 18-21. אחוז המאושפזים עולה עם הגיל לאחר גיל 21. אחוז האשפוזים ירד בשנים 2015-2019 בהשוואה לשנים 2007-2011.


פרק א:

התאבדויות


1. היקף התופעה

- בשנת 2017 נרשמו 402 התאבדויות, בדומה לשנה קודמת, 390, וירידה מ-435 בשנת 2012 ו-482 בשנת 2010. המספר הנמוך ביותר בעשור האחרון נרשם בשנת 2007, 326 התאבדויות. מספר ההתאבדויות לגברים עלה בשנים 2016-2017 בהשוואה לשנים 2013-2015, אך עדיין נמוך בהשוואה לשנים 2010-2012. בקרב נשים, מספר ההתאבדויות בשנים 2015-2016 היה נמוך בהשוואה לחמש השנים הקודמות, אך עלה ל-97 בשנת 2017, המספר הגבוה בעשור האחרון.
- שיעורי ההתאבדויות המתוקננים לגיל לכלל האוכלוסיה ובקרב גברים יציבים יחסית בחמש השנים האחרונות, 6.3 ל-100,000 נפש בשנת 2017 ו-9.9 בהתאמה, ירידה מ-8.7 ו-14.9, בהתאמה, בשנת 2010. בקרב נשים, שיעור ההתאבדות עלה ל-2.9 ל-100,000 נפש בשנת 2017 מ-2.1 בשנת 2016, ושיעור דומה בשנים 2010-2014.
- שיעור ההתאבדויות בעשור השנים 2006-2017 נמוך בהשוואה לשנים לפני 2005.
- שלושה רבעים מכלל ההתאבדויות היו של גברים, 76% בשנת 2017, אחוז יציב יחסית בשנים האחרונות, בהשוואה לכשני שלישי בתחילת שנות השמונים.
- בשנת 2017, שיעור ההתאבדויות המתוקנן לגיל היה גבוה פי 3.4 לגברים בהשוואה לנשים, לעומת יחס שיעורים גבוה יותר פי 5.0 בשנת 2016 ו-4.1 בשנת 2015.

מספר התאבדויות, 1995-2017




שיעור התאבדויות, 1995-2017
בני 15 ומעלה, שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש



סך כל ההתאבדויות
מספרים מוחלטים
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש

שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש בגיל 15 ומעלה			מספרים מוחלטים			
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	
5.8	10.6	8.1	79	132	211	1981
5.2	12.1	8.5	75	159	234	1985
5.2	14.6	9.7	84	220	304	1990
5.1	14.1	9.4	102	258	360	1995
3.7	12.2	7.7	75	231	306	1996
3.6	15.3	9.2	78	301	379	1997
3.5	11.9	7.5	79	239	318	1998
3.1	14.1	8.4	71	297	368	1999
3.7	14.4	8.8	87	307	394	2000
3.0	14.7	8.6	75	323	398	2001
3.6	13.0	8.1	91	291	382	2002
2.9	15.0	8.7	72	345	417	2003
3.5	13.7	8.4	91	320	411	2004
4.7	13.5	8.9	123	321	444	2005
3.3	11.5	7.2	88	279	367	2006
2.4	10.6	6.3	63	263	326	2007
2.7	13.1	7.6	75	327	402	2008
3.3	11.8	7.4	94	312	406	2009
2.9	14.9	8.7	87	395	482	2010
3.0	12.1	7.3	87	324	411	2011
2.7	12.8	7.6	81	354	435	2012
2.7	10.2	6.3	81	291	372	2013
2.8	10.1	6.3	88	294	382	2014
2.2	9.2	5.6	73	269	342	2015
2.1	10.6	6.2	69	321	390	2016
2.9	9.9	6.3	97	305	402	2017


אחוז הזכרים מכלל ההתאבדויות



אחוז ההתאבדויות מכלל הפטירות, 2000-2017

- ההתאבדויות מהוות כאחוז אחד מכלל הפטירות של בני 15 ומעלה.
- אחוז ההתאבדויות מכלל הפטירות גבוה יותר בקרב זכרים בהשוואה לנקבות, 1.4% ו-0.4%, בהתאמה, בממוצע השנים 2015-2017.
- ההתאבדות מהווה כעשירית מכלל הפטירות בקרב בני נוער בגיל 15-24, 11% בשנים 2015-2017, 12% בקרב בנים ו-10% בקרב בנות, ירידה מ-17%, 19% ו-11%, בהתאמה, בממוצע השנים 2008-2010.
- בגיל 15-24, התאבדות מהווה סיבת המוות השנייה בקרב בנים וסיבת המוות השלישית בקרב בנות.
- שיעור ההתאבדויות עולה עם הגיל, אך חלקן מכלל הפטירות יורד עם הגיל.

אחוז ההתאבדויות מכלל הפטירות
ממוצע נע תלת שנתי



אחוז ההתאבדויות מכלל הפטירות, 2004-2017
בני 15 ומעלה
ממוצע נע תלת שנתי


75+	65-74	45-64	25-44	15-24	סה"כ	
סה"כ						
0.2%	0.5%	2.3%	9.1%	16.5%	1.1%	2005
0.2%	0.6%	2.3%	10.6%	17.1%	1.1%	2009
0.2%	0.6%	2.5%	11.0%	16.7%	1.1%	2010
0.2%	0.7%	2.6%	11.1%	16.3%	1.1%	2011
0.2%	0.6%	2.5%	10.5%	13.4%	1.0%	2012
0.2%	0.5%	2.4%	10.7%	11.8%	1.0%	2013
0.2%	0.5%	2.1%	9.6%	11.4%	0.9%	2014
0.1%	0.5%	2.1%	9.9%	10.8%	0.9%	2015
0.2%	0.6%	2.1%	9.6%	11.4%	0.9%	2016
זכרים						
0.3%	0.6%	2.7%	10.5%	18.5%	1.6%	2005
0.4%	0.7%	3.1%	12.7%	18.9%	1.8%	2009
0.3%	0.8%	3.2%	13.4%	17.9%	1.8%	2010
0.3%	0.9%	3.4%	14.0%	17.5%	1.8%	2011
0.3%	0.7%	3.2%	13.1%	14.2%	1.6%	2012
0.3%	0.6%	3.1%	13.3%	12.4%	1.5%	2013
0.3%	0.5%	2.8%	11.6%	12.2%	1.3%	2014
0.3%	0.7%	2.8%	12.4%	11.3%	1.4%	2015
0.3%	0.8%	2.8%	11.7%	12.0%	1.4%	2016
נקבות						
0.1%	0.2%	1.6%	6.1%	11.0%	0.5%	2005
0.1%	0.4%	1.2%	6.3%	11.2%	0.4%	2009
0.1%	0.4%	1.4%	6.2%	12.7%	0.5%	2010
0.1%	0.4%	1.3%	5.5%	12.7%	0.4%	2011
0.1%	0.3%	1.3%	5.9%	11.4%	0.4%	2012
0.1%	0.4%	1.2%	6.1%	10.1%	0.4%	2013
0.1%	0.4%	1.1%	5.8%	8.8%	0.4%	2014
0.1%	0.4%	1.0%	5.4%	9.5%	0.4%	2015
0.1%	0.3%	0.9%	6.0%	9.8%	0.4%	2016

אחוז ההתאבדויות מכלל מקרי האובדנות בני 15 ומעלה

- ההתאבדויות מהוות כ-6% מכלל מקרי האובדנות, הכוללים נסיונות התאבדות והתאבדויות, בממוצע השנים 2013-2017.
- אחוז ההתאבדויות מכלל מקרי האובדנות (נסיונות התאבדות והתאבדויות) גבוה יותר בקרב זכרים בהשוואה לנקבות, 10% לעומת 2%, בהתאמה, בממוצע השנים 2013-2017. האחוז לזכרים גבוה בהשוואה לנקבות בכל קבוצות הגיל.
- אחוז ההתאבדויות מכלל מקרי האובדנות עולה עם הגיל, 1% בקרב בני נוער בגיל 15-17 בהשוואה ל-17% בקרב גיל 75 ומעלה.

אחוז ההתאבדויות מכלל מקרי האובדנות לפי גיל 2013-2017

קבוצת גיל	זכרים	נקבות	סה"כ
15-17	0.5%	2.3%	0.8%
18-21	0.6%	2.1%	1.4%
22-24	1%	7%	3.0%
25-44	2%	10.3%	5.9%
45-64	4%	16.3%	10.4%
65-74	7%	21.6%	13.9%
75+	8%	25.8%	16.6%




**התאבדויות לאחר נסיון התאבדות
בני 15 ומעלה**


- בממוצע השנים 2015-2017 נמצא כי ל-10% מההתאבדויות היה נסיון התאבדות בשנתיים לפני ההתאבדות ול-13% היה נסיון בחמש שנים לפני ההתאבדות.
- אחוז המקרים שהתאבדו לאחר נסיון התאבדות גבוה יותר לנקבות מזכרים. בשנים 2015-2017, ל-15% מההתאבדויות בקרב נקבות היה נסיון התאבדות קודם בשנתיים לפני ההתאבדות ול-22% היה בחמש שנים לפני ההתאבדות בהשוואה ל-8% ו-11%, בהתאמה, בקרב זכרים.
- בקרב נקבות, אחוז ההתאבדויות עם נסיונות קודמים בשנתיים לפני ההתאבדות ירד מ-18% בשנים 2008-2010 ל-15% בשנים 2015-2017.
- בשנים 2008-2017, אחוז ההתאבדויות עם נסיונות קודמים בשנתיים לפני ההתאבדות היה גבוה לנקבות מזכרים בכל הגילים, 18% בגיל 25-74, 12% בגיל 15-24, ו-6% בגיל 75 ומעלה בהשוואה ל-10% בקרב זכרים בגיל 25-44 ו-7%-8% בשאר הגילים.

**אחוז ההתאבדויות עם נסיון התאבדות קודם בתוך שנתיים
ממוצע נע תלת שנתי, 2008-2017**

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות
2009	10.0%	8.0%	18.0%
2010	9.8%	7.9%	17.2%
2011	9.6%	7.9%	16.9%
2012	9.9%	8.5%	15.3%
2013	9.1%	7.7%	14.4%
2014	9.9%	8.4%	14.9%
2015	9.0%	7.6%	14.3%
2016	9.5%	8.2%	14.6%




אחוז ההתאבדויות עם נסיון התאבדות קודם בתוך שנתיים לפי גיל ומין, 2008-2017



אחוז ההתאבדויות עם נסיון התאבדות קודם בתוך חמש שנים ממוצע נע תלת שנתי, 2012-2017


שנה	זכרים	נקבות	סה"כ
2012	11.2%	20.1%	13.1%
2013	10.2%	20.4%	12.4%
2014	11.0%	22.7%	13.6%
2015	10.5%	21.3%	12.7%
2016	10.6%	21.8%	13.0%



2. הרכב גיל ומין

- בממוצע השנים 2015-2017, כעשירית מכלל המקרים שהתאבדו היו של בני נוער עד גיל 24, 12% בקרב בנים ו-14% בקרב בנות, כשליש היו בגיל 25-44 וכשליש מהתאבדויות הגברים ורבע מהתאבדויות הנשים היו בגיל 45-64. כרבע מההתאבדויות היו בגיל 65 ומעלה, 29% מהתאבדויות הנשים ו-23% מהתאבדויות הגברים.
- שיעור ההתאבדות במגמת ירידה משנת 2000 במרבית קבוצות הגיל בקרב גברים ונשים. שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל בשנים 2015-2017 ירד בשישית לגברים ובשליש לנשים בהשוואה לממוצע השנים 2006-2008.
- בקרב בני נוער בגיל 15-24 נרשמה הירידה הגבוהה ביותר בשיעור ההתאבדות בעשור האחרון. השיעור לבנים ירד במחצית מ-9.9 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2006-2008 ל-4.9 בשנים 2015-2017, ואילו לבנות השיעור ירד בשליש, מ-2.1 ל-1.5, בהתאמה.
- שיעור ההתאבדות לגברים בני 75-84 ירד בשליש בעשור האחרון, מ-24.9 ל-100,000 בשנים 2006-2008 ל-16.6 בשנים 2015-2017.
- בקרב נשים, שיעור ההתאבדות בגיל 85 ומעלה ירד מ-9.9 ל-100,000 נפש בשנים 2006-2008 ל-5.7 בשנים 2015-2017, ירידה ב-42% ובגיל 45-64 השיעור ירד מ-2.9 ל-2.3, בהתאמה, ירידה ב-22%.
- בדרך כלל, שיעור ההתאבדות עולה עם הגיל, אך השיעור לגברים בגיל 65-74 היה נמוך יותר מהשיעור בגיל 45-64 בעשור האחרון. השיעור לנשים בגיל 75-84 היה דומה לשיעור בגיל 65-74 במרבית השנים האחרונות.
- בממוצע השנים 2015-2017, שיעור ההתאבדות לגברים בגיל 85 ומעלה היה גבוה פי חמישה משיעור הנשים, בגיל 65-84 פי ארבעה, בגיל 45-64 פי 5.6, בגיל 25-44 פי 3.4 ובגיל 15-24 השיעור לבנים היה גבוה פי 3.3.


התאבדות לפי גיל, 2015-2017
אחוזים




התאבדויות לפי גיל ומין
בני 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

2002-2004
2006-2008
2015-2017

זכרים




נקבות




אחוז שינוי בשיעור ההתאבדויות 2015-2017/2006-2008

נקבות





זכרים



התאבדויות לפי גיל, סה"כ
בני 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

קבוצות גיל						
85+	75-84	65-74	45-64	25-44	15-24	
23.4	17.5	9.6	8.1	7.2	6.5	1999
25.2	17.0	9.4	8.6	7.6	7.1	2000
27.0	14.9	9.2	8.3	7.8	7.1	2001
27.1	12.1	9.9	9.2	7.4	6.8	2002
22.0	11.8	9.5	9.5	7.5	6.6	2003
24.5	13.4	9.5	10.3	7.3	6.8	2004
17.8	14.4	8.2	9.2	6.9	7.1	2005
18.2	12.4	7.8	8.1	6.6	6.3	2006
17.1	12.7	7.8	7.3	6.2	6.1	2007
18.8	11.0	7.6	7.7	6.6	5.5	2008
20.2	11.6	9.2	9.0	7.0	6.0	2009
19.7	9.2	9.2	9.6	6.9	5.3	2010
20.0	10.2	10.1	10.0	6.8	4.8	2011
18.4	9.9	8.0	9.5	6.1	3.7	2012
16.4	9.3	7.1	8.9	6.2	3.4	2013
15.9	9.1	6.1	7.9	5.5	3.3	2014
14.3	8.3	7.0	7.6	5.7	3.2	2015
14.0	9.6	7.9	7.4	5.5	3.2	2016



() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.



התאבדויות לפי גיל, זכרים
 בני 15 ומעלה
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי

קבוצות גיל						
85+	75-84	65-74	45-64	25-44	15-24	
44.6	28.4	13.4	13.1	12.0	11.0	1999
46.5	28.5	13.9	13.9	12.9	12.3	2000
51.9	24.8	14.2	13.2	12.8	12.0	2001
49.7	20.6	16.2	15.1	12.5	11.7	2002
36.2	20.6	15.7	15.5	12.2	11.2	2003
41.7	22.2	15.4	16.0	11.7	11.6	2004
24.7	23.8	14.0	14.0	10.7	11.4	2005
28.9	21.5	12.7	12.2	10.5	10.0	2006
28.3	24.9	13.0	12.0	10.0	9.9	2007
35.4	21.9	12.2	12.6	10.5	9.1	2008
38.6	23.1	14.6	15.0	11.3	10.0	2009
42.3	18.2	15.0	15.5	11.2	8.5	2010
44.0	20.1	16.1	16.7	11.2	7.6	2011
41.7	18.0	12.9	15.8	9.8	5.7	2012
32.6	16.9	10.7	14.9	9.9	5.2	2013
29.3	15.9	8.8	13.1	8.6	5.3	2014
27.0	15.8	11.1	12.8	9.2	4.9	2015
27.8	16.6	13.1	12.9	8.5	4.9	2016



(0 מבוסס על פחות מ-20 מקרים).



התאבדויות לפי גיל, נקבות
 בני 15 ומעלה
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי

קבוצות גיל						
85+	75-84	65-74	45-64	25-44	15-24	
(9.7)	9.7	6.7	3.6	2.5	1.9	1999
(11.8)	8.9	5.8	3.8	2.3	1.6	2000
(11.6)	7.9	5.3	3.8	2.8	2.1	2001
(13.2)	6.3	4.9	3.8	2.4	1.7	2002
(13.2)	5.8	4.5	4.0	2.8	1.8	2003
(13.8)	7.5	4.7	5.0	2.8	1.8	2004
(13.3)	8.0	3.4	4.8	3.1	2.5	2005
(11.2)	6.3	3.9	4.3	2.6	2.4	2006
(9.9)	4.5	3.6	2.9	2.4	2.1	2007
(8.4)	(3.6)	3.7	3.2	2.6	1.8	2008
(8.8)	(3.5)	4.6	3.5	2.7	1.8	2009
(5.9)	(2.8)	4.3	4.1	2.7	2.0	2010
(5.6)	(3.0)	4.9	3.6	2.3	2.0	2011
(4.4)	(4.0)	3.8	3.6	2.4	1.7	2012
(6.7)	(3.7)	3.9	3.3	2.5	1.6	2013
(7.8)	4.1	3.7	3.1	2.3	1.3	2014
(6.7)	(2.6)	3.5	2.7	2.3	1.4	2015
(5.7)	4.3	3.3	2.3	2.5	1.5	2016


() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.




התאבדויות בקרב בני נוער

- שיעור ההתאבדות בקרב בנים ובנות בגיל 15-24 במגמת ירידה, השיעור לבנים ירד במחצית בשנים 2015-2017 בהשוואה לשנים 2006-2008.
- שיעור ההתאבדות בקרב בנים בגיל 18-21 ובגיל 22-24 במגמת ירידה. השיעור בגיל 18-21 היה 6.9 ל-100,000 נפש בשנים 2015-2017 ירידה ב-43% מ-12.1 בשנים 2006-2008, ובגיל 22-24 השיעור ירד ל-6.4 מ-13.1, בהתאמה, ירידה ב-51%. יתכן שירידה זו הינה תוצאה של התכנית למניעת אובדנות בצבא הכוללת הגבלת נגישות לנשק והעלאת המודעות לפעולות מניעה.
- שיעור התאבדות הבנים בגיל 18-21 היה גבוה מהשיעור של בני 22-24 מתחילת שנות האלפיים, אך החל בשנים 2006-2008 השיעור היה דומה או נמוך לשיעור בגיל 22-24.

התאבדויות בגיל 15-24 ממוצע נע תלת-שנתי, שיעור ל-100,000 נפש




זכרים - אחוז שינוי 2015-2017/2006-2008



התאבדויות בקרב בני נוער לפי גיל, זכרים
 גיל 15-24
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת- שנתי

	קבוצות גיל			סה"כ	
	22-24	18-21	15-17		
9.5	5.2	(3.9)	6.0	1985	
10.5	9.9	(3.8)	8.1	1990	
14.0	13.4	5.7	11.2	1998	
11.6	15.1	5.0	11.0	1999	
13.3	16.8	5.5	12.3	2000	
12.7	16.7	5.4	12.0	2001	
13.3	16.7	3.8	11.7	2002	
13.5	15.7	(3.1)	11.2	2003	
13.6	16.4	(3.2)	11.6	2004	
13.4	15.3	4.4	11.4	2005	
11.8	13.0	4.3	10.0	2006	
13.1	12.1	3.9	9.9	2007	
13.6	10.6	(2.7)	9.1	2008	
14.7	12.3	(2.5)	10.0	2009	
11.4	11.0	(2.5)	8.5	2010	
9.3	10.1	(2.8)	7.6	2011	
7.5	7.2	(2.1)	5.7	2012	
7.8	6.4	(1.4)	5.2	2013	
8.0	6.5	(1.2)	5.3	2014	
7.6	6.1	(1.0)	4.9	2015	
6.4	6.9	(1.0)	4.9	2016	


() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.



התאבדויות לפי גיל, סה"כ מספרים מוחלטים

קבוצות גיל								סה"כ	עד גיל 14	
75+	65-74	45-64	25-44	22-24	18-21	15-17	סה"כ			
34	46	59	69	12	9	5	234	1985		
41	44	69	107	12	15	12	304	1990		
60	43	91	93	23	36	6	360	1995		
47	30	99	117	18	36	11	368	1999		
52	34	89	143	27	34	8	394	2000		
55	33	102	120	23	39	13	398	2001		
42	30	96	138	26	45	14	382	2002		
38	43	131	135	27	38	9	417	2003		
46	30	121	132	22	43	2	411	2004		
62	32	134	132	27	43	9	444	2005		
35	29	102	121	25	46	10	367	2006		
36	27	85	120	26	44	9	326	2007		
65	32	109	116	20	26	9	402	2008		
31	27	129	153	32	36	8	406	2009		
49	47	153	155	29	29	3	482	2010		
51	36	146	123	26	40	7	411	2011		
44	42	151	149	20	26	8	435	2012		
46	27	138	119	17	25	4	372	2013		
43	28	123	135	15	17	3	382	2014		
44	33	111	108	19	24	2	342	2015		
36	47	128	141	13	14	6	390	2016		
56	48	121	124	13	30	5	402	2017		


אחוזים



התאבדויות לפי גיל, זכרים
מספרים מוחלטים

קבוצות גיל								סה"כ	
75+	65-74	45-64	25-44	22-24	18-21	15-17	עד גיל 14		
24	28	42	46	5	8			159	1985
29	30	49	82	6	15	4	2	220	1990
33	28	68	77	19	24	6	3	258	1995
31	18	79	101	24	31	7	6	297	1999
39	19	66	117	18	37	10	1	307	2000
38	26	79	103	23	42	11	1	323	2001
28	21	74	108	21	32	7		291	2002
28	30	105	117	21	39	2	3	345	2003
30	25	93	103	24	37	7	1	320	2004
39	21	90	101	22	38	8	2	321	2005
22	24	77	95	21	32	8		279	2006
29	19	65	102	17	21	7	3	263	2007
51	23	92	91	30	32	6	2	327	2008
23	21	97	119	24	22	2	4	312	2009
40	33	124	133	23	34	6	2	395	2010
44	28	113	96	13	23	6	1	324	2011
35	31	128	124	13	16	4	3	354	2012
34	19	108	93	14	14	2	7	291	2013
32	18	97	105	15	18	2	7	294	2014
30	22	93	87	15	17	3	2	269	2015
33	39	105	116	12	12	1	3	321	2016
38	38	105	85	9	25	2	3	305	2017


אחוזים



התאבדויות לפי גיל, נקבות
מספרים מוחלטים

קבוצות גיל								סה"כ	עד גיל 14	
75+	65-74	45-64	25-44	22-24	18-21	15-17				
10	18	17	23	4	3	1		75		1985
12	14	20	25	8	5	3		84		1990
27	15	23	16	4	4	1	1	102		1995
16	12	20	16	3	3	1		71		1999
13	15	23	26	5	2	3		87		2000
17	7	23	17	3	3	3	2	75		2001
14	9	22	30	6	6	2	2	91		2002
10	13	26	18	1	4			72		2003
16	5	28	29	3	6	2	2	91		2004
23	11	44	31	3	8	2	1	123		2005
13	5	25	26	5	12	1	1	88		2006
7	8	20	18	3	5	2		63		2007
14	9	17	25	2	4	2	2	75		2008
8	6	32	34	5	7	1	1	94		2009
9	14	29	22	3	6	1	3	87		2010
7	8	33	27	7	3	2		87		2011
9	11	23	25	4	9			81		2012
12	8	30	26	1	3	1		81		2013
11	10	26	30	4	6		1	88		2014
14	11	18	21	3	5		1	73		2015
3	8	23	25	1	2	5	2	69		2016
18	10	16	39	4	5	3	2	97		2017

אחוזים




3. קבוצות אוכלוסיה

- בשנת 2017 נרשמו 371 התאבדויות בקרב יהודים ואחרים ו-31 בקרב ערבים, ובעשור השנים 2008-2017 היו 370 ו-32 מקרים בממוצע בשנה, בהתאמה.
- ההתאבדות בקרב ערבים שכיחה יותר בגיל צעיר בהשוואה ליהודים ואחרים, 71% מהתאבדויות הערבים היו עד גיל 45 בהשוואה ל-43% בקרב יהודים ואחרים בשנים 2015-2017. 4% מהתאבדויות הערבים היו מתחת לגיל 15 בהשוואה ל-1% בקרב יהודים ואחרים ו-17% היו בגיל 15-24 בהשוואה ל-11% בקרב יהודים ואחרים. לעומת זאת, 6% מהתאבדויות הערבים היו בגיל 65 ומעלה לעומת 25% בקרב יהודים ואחרים.
- בשנים 2015-2017, מרבית ההתאבדויות היו של זכרים גם בקרב ערבים וגם בקרב יהודים ואחרים.
- שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל נמוך בקרב ערבים בהשוואה ליהודים ואחרים לאורך כל השנים, 2.0 ל-100,000 נפש ו-6.9, בהתאמה, ובקרב זכרים 3.6 ו-11.2, בהתאמה, בממוצע השנים 2015-2017.
- שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל לזכרים בני 15 ומעלה היה גבוה פי 3.1 בקרב יהודים ואחרים בהשוואה לערבים בשנים 2015-2017, יחס שיעורים נמוך יותר, 2.6, נמצא בשנים 2006-2008.
- שיעור ההתאבדויות בקרב בני נוער ערבים בגיל 15-24 במגמת ירידה משנת 2005, בדומה למגמה בקרב יהודים ואחרים, אך השיעור ליהודים ואחרים יציב יחסית בשנים האחרונות. יחס השיעורים יהודים ואחרים/ערבים בקרב בני 15-24 היה 3.0 בממוצע השנים 2015-2017, גבוה מ-1.3 בשנים 2006-2008, וגבוה מיחס השיעורים במרבית השנים בעשור האחרון.
- בעשור האחרון, שיעור ההתאבדות הגבוה ביותר לערבים נרשם בגיל 25-44, 2.6 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2015-2017, ואילו בשנים 2004-2006 השיעור הגבוה ביותר נרשם לצעירים בני 15-24, 5.3 בהשוואה ל-3.4 בגיל 25-44. בקרב יהודים ואחרים השיעור הגבוה ביותר נרשם בגיל 75 ומעלה, אך לערבים נרשם השיעור הנמוך ביותר בגיל 65 ומעלה.
- בשנים 2015-2017, שיעור ההתאבדות בגיל 15-24 היה 2.0 ל-100,000 נפש בקרב זכרים ערבים, 4.7 בגיל 25-44 ו-4.0 בגיל 45-64 בהשוואה ל-6.0, 9.5 ו-14.7, בהתאמה, בקרב יהודים ואחרים. יחס השיעורים יהודים ואחרים/ערבים היה 3.0, 2.0, ו-3.7, בהתאמה.


התאבדויות לפי קבוצת אוכלוסיה וגיל אחוזים

2015-2017



התאבדויות לפי קבוצת אוכלוסיה, זכרים שיעור ל-100,000 נפש

2015-2017



יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
אוכלוסיה ערבית: כולל מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים.


התאבדויות לפי קבוצת אוכלוסיה, 2000-2015

זכרים

■ יהודים ואחרים ■ אוכלוסיה ערבית


בני 15 ומעלה

שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש ממוצע נע תלת-שנתי




בני נוער בגיל 15-24

שיעור ל-100,000 נפש ממוצע נע תלת-שנתי



גיל 25-44

שיעור ל-100,000 נפש ממוצע נע תלת-שנתי



התאבדויות, יהודים ואחרים
בני 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

יחס שיעורים יהודים ואחרים/ ערבים	שיעור מתוקנן לגיל					סה"כ	
	75+	65-74	45-64	25-44	15-24		
							סה"כ
2.8	19.9	9.9	9.3	8.4	7.9	9.4	2000
2.4	15.7	8.8	10.0	7.8	7.5	8.9	2005
2.5	14.5	8.3	7.9	7.0	6.5	7.7	2007
2.5	14.6	10.0	10.1	7.6	6.5	8.6	2009
2.6	12.7	10.2	10.8	7.6	5.9	8.6	2010
3.0	13.1	8.9	10.5	6.9	4.5	7.9	2012
2.4	12.1	7.8	9.7	6.9	3.8	7.4	2013
2.9	11.8	6.7	8.9	6.1	3.8	6.8	2014
3.1	10.6	7.6	8.6	6.5	3.8	6.8	2015
3.4	11.5	8.6	8.5	6.2	4.0	6.9	2016
							זכרים
2.8	34.4	14.9	14.9	14.4	13.6	15.7	2000
2.2	25.1	15.1	15.0	12.2	12.0	14.0	2005
2.6	27.1	13.7	13.1	11.5	10.4	12.8	2007
2.4	28.4	15.9	16.7	12.5	10.5	14.5	2009
2.6	25.5	16.6	17.4	12.5	9.1	14.2	2010
3.1	25.7	14.5	17.4	11.3	6.8	13.1	2012
2.3	22.5	11.7	16.1	11.1	5.7	12.1	2013
2.7	20.9	9.6	14.6	9.7	5.9	10.9	2014
2.7	20.0	11.8	14.4	10.3	5.7	11.1	2015
3.1	20.9	14.2	14.7	9.5	6.0	11.2	2016
							נקבות
(3.2)	10.0	6.1	4.1	2.6	1.8	3.6	2000
(3.4)	9.4	3.7	5.4	3.4	2.9	4.2	2005
(2.8)	6.0	3.9	3.2	2.6	2.5	3.0	2007
(3.1)	5.3	5.1	4.0	2.7	2.2	3.3	2009
(3.0)	4.0	4.8	4.7	2.7	2.5	3.4	2010
(2.9)	4.4	4.3	4.1	2.6	2.1	3.1	2012
(3.3)	4.9	4.4	3.7	2.7	1.9	3.1	2013
(5.1)	5.6	4.1	3.5	2.6	1.7	3.0	2014
(9.2)	4.1	3.9	3.2	2.7	1.8	2.8	2015
(6.2)	5.0	3.7	2.7	3.0	2.0	2.9	2016

אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
יחס שיעורים מתייחס לשיעור המתוקנן.

התאבדויות, אוכלוסיה ערבית
בני 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

קבוצות גיל					שיעור מתוקנן לגיל	סה"כ
75+	65-74	45-64	25-44	15-24		
	..	(3.4)	4.0	4.0	3.4	2000
..	..	(3.6)	3.4	5.3	3.8	2005
		(2.8)	2.9	4.6	3.0	2007
..	..	(2.1)	4.6	4.4	3.5	2009
..	..	(2.0)	4.5	3.7	3.3	2010
..		3.9	2.9	(1.7)	2.6	2012
	..	4.7	3.3	2.3	3.1	2013
	..	3.0	2.8	2.0	2.3	2014
..	..	(2.2)	2.7	(1.7)	2.2	2015
..	..	(2.1)	2.6	(1.1)	2.0	2016
זכרים						
		(5.7)	6.7	7.0	5.6	2000
..	..	(6.7)	5.0	9.4	6.2	2005
	..	(4.4)	4.1	8.2	5.0	2007
..	..	(4.3)	6.6	8.3	6.0	2009
..	..	(4.0)	6.3	6.5	5.5	2010
..		7.0	4.0	(2.7)	4.2	2012
	..	8.6	5.0	4.0	5.2	2013
	..	5.5	4.4	(3.6)	4.1	2014
..	..	(4.4)	4.8	(3.0)	4.1	2015
..	..	(4.0)	4.7	(2.0)	3.6	2016
נקבות						
			(1.3)	..	(1.3)	2000
..	(1.7)	..	(1.3)	2005
		..	(1.6)	..	(1.1)	2007
			(2.5)	..	(1.0)	2009
			(2.6)	..	(1.1)	2010
	..		(1.9)	..	(1.1)	2012
	..		(1.5)	..	(0.9)	2013
	..		(1.0)	..	(0.6)	2014
			(0.3)	2015
			(0.5)	2016

.. מספר מקרים קטן להצגה.
() מבוסס על פחות מ- 20 מקרים.
אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
אוכלוסיה ערבית: כולל מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים.

4. עולים

- בשנת 2017 התאבדו 402 אנשים, מהם 2 של עולים מאתיופיה שעלו ארצה בתוך 15 השנים לפני ההתאבדות ו-9 מקרים של עולים משאר הארצות שעלו ארצה בתוך 10 השנים לפני ההתאבדות. אחוז ההתאבדות לעולים אלו מכלל ההתאבדויות במגמת ירידה, האחוז ירד ל-3% עד 5% בשנים 2011-2017, בעיקר מפני שמספר העולים החדשים בשנים האחרונות ירד.

התאבדויות עולים בתוך עשור מהעליה

שנת התאבדות	ילידי בריה"מ לשעבר שהתאבדו בתוך 10 שנים מהעליה	ילידי אתיופיה שהתאבדו בתוך 15 שנים מהעליה	ילידי מדינות אחרות שהתאבדו בתוך 10 שנים מהעליה	אחוז מכלל ההתאבדויות
2000	86	4	5	24%
2005	43	17	1	14%
2006	31	9	3	12%
2007	22	5	4	10%
2008	26	5	2	8%
2009	22	7	3	8%
2010	18	10	4	7%
2011	9	6	3	4%
2012	9	7	4	5%
2013	5	4	2	3%
2014	5	6	7	5%
2015	3	6	6	4%
2016	7	2	2	3%
2017	5	2	4	3%

עולים מבריה"מ לשעבר ואתיופיה


- שיעור ההתאבדות בקרב עולי אתיופיה שעלו משנת 1980 ועולים מבריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 גבוה בהשוואה לשיעור של שאר היהודים ואחרים.
- בשנת 2017 כרבע מההתאבדויות בישראל היו של ילידי חו"ל שעלו משנת 1990 וילידי אתיופיה שעלו משנת 1980, ירידה בשליש בהשוואה לממוצע השנים 2011-2013. חמישית (20%) היו של ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ו-3% היו ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980.
- בשנת 2017 נרשמו 78 התאבדויות של ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990, 12 של ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980 ו-13 התאבדויות של עולים ממדינות אחרות שעלו משנת 1990. בעשור השנים 2008-2017 נרשמו 1,167 התאבדויות של עולים בני 15 ומעלה, 76% היו ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990, 16% ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980 ו-7% ילידי שאר הארצות שעלו משנת 1990.
- שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל של ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ירד ל-9.7 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2015-2017 מ-12.6 בשנים 2011-2013, השיעור לגברים ירד ל-16.9 מ-23.4, בהתאמה, ירידה ברבע. השיעור לגברים ירד ל-14.8 בגיל 25-44, 21.1 בגיל 45-64 ו-22.4 בגיל 65 ומעלה, לעומת 23.4, 26.9 ו-33.1, בהתאמה, בממוצע השנים 2011-2013.
- שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב גברים ילידי בריה"מ לשעבר גבוה פי 1.7 מהשיעור ליהודים ואחרים ללא עולים בשנים 2015-2017, לעומת יחס גבוה יותר פי 2.2 בשנים 2011-2013. השיעור של ילידי בריה"מ לשעבר גבוה בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים בכל קבוצות הגיל. בשנים 2015-2017 השיעור לגברים היה גבוה פי 2.3 בגיל 15-24, פי 1.9 בגיל 25-44, פי 1.6 בגיל 45-64 ופי 1.5 בגיל 65 ומעלה.
- השיעור המתוקן לגיל בקרב ילידי בריה"מ לשעבר היה גבוה פי 4.3 לגברים בהשוואה לנשים, לעומת פי 3.7 בקרב יהודים ואחרים ללא עולים בממוצע השנים 2015-2017.
- שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל של ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980 ואילך במגמת ירידה. בשנים 2015-2017 השיעור המתוקן ירד ל-21.2 ל-100,000 נפש בני 15 ומעלה מ-44.4 בשנים 2004-2006, והשיעור המתוקן לזכרים ירד ל-35.1 מ-70.6, בהתאמה, ירידה במחצית.
- בשנים 2015-2017, שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל לגברים ילידי אתיופיה גבוה פי 3.5 מיהודים ואחרים ללא עולים ופי 2.2 מעולי מבריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990.
- שיעור ההתאבדות של צעירים בגיל 15-44 ילידי אתיופיה גבוה בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים וגם מילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990, אך יחס השיעורים ירד בשנים 2015-2017 ל-6.2 בגיל 15-24 ו-3.6 בגיל 25-44 בהשוואה ליהודים ואחרים

- ללא עולים ו-2.7 ו-2.1, בהתאמה, בהשוואה לילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990, לעומת יחס גבוה של פי 12.0 ו-7.8, בהתאמה, בממוצע השנים 2004-2006 בהשוואה ליהודים ואחרים ו-5.4 ו-3.7 בהשוואה לילידי בריה"מ לשעבר.
- בקרב יהודים ואחרים ללא עולים, שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל במגמת ירידה בשנים האחרונות. השיעור ירד ל-6.1 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2015-2017 מ-8.3 בשנים 1999-2001.


התאבדויות בקרב עולים שעלו משנת 1990 ו-1980 בני 15 ומעלה, מספרים מוחלטים

שנה	סה"כ	ילידי בריה"מ לשעבר שעלו מ-1990	ילידי אתיופיה שעלו מ-1980	ילידי ארצות אחרות שעלו מ-1990
1996	71	59	9	3
1999	89	78	5	6
2000	104	89	10	5
2005	133	99	31	5
2006	109	75	28	6
2007	105	82	16	7
2008	115	93	25	2
2009	120	100	14	7
2010	123	82	27	15
2011	121	91	17	14
2012	138	108	25	5
2013	117	100	15	2
2014	117	85	19	13
2015	102	71	21	10
2016	103	81	17	5
2017	103	78	12	13


2008-2017



אחוז התאבדות לעולים שעלו משנת 1980 ו-1990 מכלל ההתאבדות בני 15 ומעלה




התאבדות עולים לפי גיל, 2015-2017 בני 15 ומעלה אחוזים




התאבדויות עולים, 2000-2017
 עולים משנת 1980 ו-1990
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי

- יהודים ואחרים ללא עולים
- ◇— ילידי אתיופיה שעלו מ-1980
- ילידי בריה"מ לשעבר שעלו מ-1990

זכרים, בני 15 ומעלה
 שיעור מתוקן לגיל



זכרים, גיל 15-44



התאבדויות עולים, בני 15 ומעלה
עולים משנת 1990 ו-1980
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים			נקבות	זכרים	סה"כ	
נקבות	זכרים	סה"כ				
ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990						
1.0	1.9	1.6	3.5	25.3	13.6	2000
1.2	1.8	1.6	4.7	20.8	12.1	2005
1.1	1.9	1.6	3.1	19.8	10.7	2007
1.6	1.7	1.6	4.6	21.6	12.4	2009
1.4	1.8	1.6	4.3	21.6	12.1	2010
1.1	1.8	1.6	3.4	22.6	12.0	2011
1.3	2.2	1.9	3.8	23.4	12.6	2012
1.6	2.3	2.0	4.4	21.9	12.3	2013
1.5	2.1	1.8	3.9	18.6	10.5	2014
1.4	2.0	1.7	3.5	18.6	10.3	2015
1.5	1.7	1.6	3.9	16.9	9.7	2016
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980						
(2.5)	2.2	2.3	(8.6)	30.2	19.6	2000
(4.5)	6.2	5.9	(17.7)	70.6	44.3	2005
(5.2)	4.8	5.0	(14.3)	51.3	32.8	2007
(4.1)	4.2	4.3	(11.8)	52.1	31.9	2009
(2.3)	3.9	3.6	(7.4)	47.9	27.5	2010
(3.2)	4.5	4.3	(10.0)	55.7	32.7	2011
(3.8)	3.9	4.0	(10.7)	41.9	26.1	2012
(4.0)	4.4	4.4	(10.8)	42.8	26.6	2013
(3.2)	4.5	4.2	(8.5)	40.2	24.1	2014
(2.8)	4.5	4.1	(7.4)	42.1	24.5	2015
(2.9)	3.6	3.5	(7.6)	35.1	21.2	2016
יהודים ואחרים ללא עולים						
			3.5	13.6	8.3	2000
			3.9	11.4	7.5	2005
			2.8	10.6	6.5	2007
			2.9	12.5	7.5	2009
			3.2	12.2	7.6	2010
			3.1	12.5	7.6	2011
			2.8	10.6	6.6	2012
			2.7	9.7	6.1	2013
			2.6	8.9	5.7	2014
			2.6	9.3	5.9	2015
			2.6	9.8	6.1	2016

() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
 יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

התאבדויות עולים, גיל 15-24
עולים משנת 1990 ו-1980
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס שיעורים	
				עולים/יהודים	ואחרים ללא עולים
	סה"כ	זכרים			
ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
2000	13.3	24.2	..	2.0	2.2
2005	11.8	20.3	(3.0)	2.2	2.6
2007	9.8	17.3	..	2.0	2.3
2009	13.4	21.5	(5.1)	2.8	2.8
2010	10.8	17.4	(4.2)	2.3	2.4
2011	8.9	16.2	..	2.0	2.5
2012	(7.4)	(13.0)	..	1.9	2.3
2013	(6.9)	(10.9)	..	2.1	2.3
2014	(5.1)	(8.0)	..	1.5	1.5
2015	(9.2)	(14.4)	..	2.8	3.0
2016	(8.2)	(11.9)	..	2.3	2.3
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980					
2000	(22.8)	(40.2)	..	(3.5)	(3.6)
2005	63.8	109.6	..	12.0	13.8
2007	49.1	81.1	..	10.0	10.9
2009	41.9	(68.8)	..	8.9	(9.0)
2010	(31.7)	(49.0)	..	(6.7)	(6.8)
2011	40.0	(65.9)	..	8.9	(10.1)
2012	(22.3)	(35.5)	..	5.8	(6.4)
2013	(20.8)	(36.6)	..	(6.4)	(7.8)
2014	(21.7)	(34.1)	..	(6.4)	(6.6)
2015	(16.1)	(27.2)	..	(5.0)	(5.7)
2016	(21.8)	(33.5)	..	(6.2)	(6.4)
יהודים ואחרים ללא עולים					
2000	6.6	11.2	(1.7)		
2005	5.3	7.9	2.6		
2007	4.9	7.4	2.3		
2009	4.7	7.7	(1.6)		
2010	4.7	7.3	2.0		
2011	4.5	6.5	2.3		
2012	3.8	5.6	2.0		
2013	3.3	4.7	1.8		
2014	3.4	5.2	(1.5)		
2015	3.2	4.8	1.6		
2016	3.5	5.3	1.7		

.. פחות מ-5 מקרים. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
 אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
 יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

התאבדויות בקרב עולים, גיל 25-44
 עולים משנת 1980 ו-1990
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס שיעורים	
				עולים/יהודים	ואחרים ללא עולים
				זכרים	סה"כ
ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
2000	14.2	27.1	(2.4)	2.0	2.3
2005	12.6	22.1	(3.9)	2.1	2.5
2007	11.0	20.7	(2.2)	2.0	2.4
2009	11.9	21.1	(3.6)	1.9	2.1
2010	13.0	22.5	(4.3)	2.2	2.3
2011	11.7	21.4	(3.1)	1.9	2.1
2012	13.4	23.4	(4.4)	2.6	2.9
2013	13.7	23.8	4.8	2.7	2.9
2014	12.1	21.3	(4.0)	2.7	3.1
2015	11.0	19.6	(3.3)	2.1	2.5
2016	9.1	14.8	(4.1)	1.7	1.9
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980					
2000	(13.7)	(19.9)	..	(1.9)	(1.7)
2005	46.4	73.3	(20.6)	7.8	8.3
2007	30.6	48.8	(13.3)	5.4	5.5
2009	27.4	49.5	..	4.4	4.9
2010	28.0	55.0	..	4.7	5.7
2011	27.9	50.7	..	4.5	5.0
2012	25.6	44.2	..	5.0	5.4
2013	24.5	38.5	(10.7)	4.8	4.8
2014	21.9	35.5	(8.7)	4.8	5.2
2015	23.1	38.1	(8.5)	4.5	4.8
2016	19.3	(32.2)	..	3.6	(4.1)
יהודים ואחרים ללא עולים					
2000	7.1	11.7	2.6		
2005	5.9	8.9	2.9		
2007	5.6	8.8	2.4		
2009	6.2	10.0	2.4		
2010	6.0	9.7	2.4		
2011	6.3	10.2	2.3		
2012	5.1	8.2	2.1		
2013	5.1	8.1	2.1		
2014	4.6	6.9	2.2		
2015	5.2	7.9	2.4		
2016	5.3	7.9	2.6		

.. פחות מ-5 מקרים. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
 יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

התאבדויות עולים, גיל 45-64
עולים משנת 1990 ו-1980
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס שיעורים	
				עולים/יהודים	ואחרים ללא עולים
	סה"כ	זכרים			
ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
2000	11.6	22.4	(2.9)	1.4	1.7
2005	11.3	17.6	6.2	1.2	1.2
2007	9.0	16.2	(3.2)	1.2	1.3
2009	12.0	20.7	(5.2)	1.3	1.3
2010	11.9	21.2	(4.6)	1.2	1.3
2011	13.3	24.7	(4.3)	1.3	1.5
2012	13.8	26.9	(3.6)	1.5	1.8
2013	13.4	25.1	(4.4)	1.6	1.8
2014	11.5	20.7	(4.4)	1.5	1.6
2015	10.0	18.5	(3.3)	1.3	1.4
2016	10.7	21.1	(2.5)	1.4	1.6
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980					
2000	(27.0)	(3.2)	..
2005	(35.9)	(47.7)	..	(3.8)	(3.4)
2007	(17.3)	(30.0)	..	(2.3)	(2.5)
2009	(28.6)	(43.4)	..	(3.1)	(2.8)
2010	(30.1)	(47.0)	..	(2.9)	(2.9)
2011	(36.0)	(59.6)	..	(3.6)	(3.6)
2012	(29.6)	(47.1)	..	(3.1)	(3.1)
2013	(32.4)	(53.7)	..	(3.8)	(3.9)
2014	(32.9)	(59.5)	..	(4.2)	(4.7)
2015	(33.4)	(60.7)	..	(4.2)	(4.7)
2016	(22.5)	(38.6)	..	(2.9)	(2.9)
יהודים ואחרים ללא עולים					
2000	8.5	13.2	4.2		
2005	9.4	14.1	4.9		
2007	7.5	12.2	3.1		
2009	9.4	15.5	3.5		
2010	10.3	16.3	4.6		
2011	10.1	16.6	4.0		
2012	9.5	15.1	4.1		
2013	8.5	13.8	3.5		
2014	7.9	12.8	3.2		
2015	8.0	12.9	3.2		
2016	7.8	13.1	2.6		

.. פחות מ- 5 מקרים. () מבוסס על פחות מ- 20 מקרים.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
 יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

התאבדויות עולים, גיל 65 ומעלה
 עולים משנת 1990 ו-1980
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי


שנה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס שיעורים	
				עולים/יהודים	ואחרים ללא עולים
	סה"כ	זכרים			
ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
2000	15.8	25.4	9.8	1.1	1.1
2005	12.7	23.0	(6.2)	1.1	1.3
2007	14.6	27.1	(6.8)	1.5	1.6
2009	12.6	24.1	(5.5)	1.1	1.2
2010	12.6	26.4	(4.0)	1.1	1.4
2011	15.4	31.5	(5.4)	1.4	1.6
2012	16.2	33.1	(5.5)	1.7	2.1
2013	14.6	28.1	(6.0)	1.8	2.1
2014	12.7	24.0	(5.5)	1.6	2.0
2015	11.3	22.7	(4.1)	1.4	1.7
2016	11.9	22.4	(5.2)	1.3	1.5
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980					
2000
2005
2007	(43.8)	(53.3)	..	(4.5)	(3.1)
2009	(34.9)	(50.0)	..	(3.0)	(2.4)
2010
2011	(27.9)	(46.1)	..	(2.5)	(2.3)
2012	(26.9)	(2.9)	(2.2)
2013	(30.2)	(42.9)	..	(3.7)	(3.2)
2014
2015	(24.0)	(40.0)	..	(2.9)	..
2016	(23.1)	(38.7)	..	(2.5)	(2.5)
יהודים ואחרים ללא עולים					
2000	14.0	22.6	7.4		
2005	11.6	18.1	6.7		
2007	9.8	17.2	4.0		
2009	11.8	20.6	4.9		
2010	11.0	19.2	4.5		
2011	11.4	19.9	4.5		
2012	9.3	16.1	3.8		
2013	8.3	13.4	4.1		
2014	8.0	12.1	4.6		
2015	8.1	13.2	3.9		
2016	9.2	15.4	4.0		

.. פחות מ-5 מקרים. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
 יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.


השוואה בין עולים לבין יהודים ואחרים ללא עולים
עולים משנת 1990 ו-1980
זכרים

2015-2017

שיעור לפי גיל ל-100,000 נפש




יחס שיעורים



5. מצב משפחתי

- בשנת 2017 התאבדו 115 רווקים, 111 נשואים, 66 גרושים ו-13 אלמנים. בקרב נקבות התאבדו 33 רווקות, 21 נשואות, 30 גרושות ו-13 אלמנות.
- שיעור ההתאבדות של נשואים בגיל 25-64 נמוך בהשוואה ללא נשואים, הן בקרב גברים והן בקרב נשים.
- שיעור ההתאבדות בקרב גרושים בגיל 25-44 גבוה בהשוואה לנשואים ולרווקים, לגברים פי 8.6 ופי 1.8, בהתאמה, ולנשים פי 12.4 ופי 1.6, בהתאמה, בשנים 2013-2017.
- שיעור ההתאבדות בקרב רווקים בגיל 25-44 גבוה בהשוואה לנשואים, פי 4.9 לגברים ופי 7.5 לנשים בשנים 2013-2017.
- שיעור ההתאבדות של גרושים בגיל 45-64 גבוה בהשוואה לנשואים, פי 4.5 לגברים ופי 3.5 לנשים בשנים 2013-2017.
- שיעור ההתאבדות של גברים רווקים בגיל 45-64 גבוה פי 4.4 לעומת נשואים ופי 4.9 של נשים רווקות לעומת נשואות בשנים 2013-2017.
- בשנים האחרונות שיעור ההתאבדות דומה בקרב רווקים וגרושים בגיל 45-64.

יחס שיעורים 2013-2017
שיעור ל-100,000 נפש




התאבדויות לפי מצב משפחתי ומין
מספרים מוחלטים

אלמנים	גרשים	נשואים	רווקים	סה"כ	זכרים
23	37	116	131	307	2000
26	31	128	138	323	2001
23	41	106	121	291	2002
23	49	144	129	345	2003
19	43	131	125	320	2004
28	42	125	126	321	2005
13	34	113	118	279	2006
19	44	79	121	263	2007
31	33	117	145	327	2008
10	54	124	123	312	2009
25	71	146	153	395	2010
16	65	121	121	324	2011
22	57	144	131	354	2012
12	53	102	124	291	2013
16	60	100	118	294	2014
12	53	92	112	269	2015
13	76	117	115	321	2016
13	66	111	115	305	2017
נקבות					
13	16	34	24	87	2000
19	12	25	19	75	2001
20	19	27	25	91	2002
15	20	21	16	72	2003
13	22	24	32	91	2004
26	23	43	31	123	2005
11	15	29	33	88	2006
10	16	17	20	63	2007
15	14	18	28	75	2008
14	16	34	30	94	2009
9	15	33	30	87	2010
9	16	26	36	87	2011
13	18	20	30	81	2012
9	19	31	22	81	2013
11	21	23	33	88	2014
8	15	19	31	73	2015
5	16	18	30	69	2016
13	30	21	33	97	2017

סה"כ כולל מצב משפחתי לא ידוע.


אחוז ההתאבדויות לפי מצב משפחתי ומין
2008-2017




שיעור התאבדויות לפי מצב משפחתי וגיל
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

● נשואים ■ רווקים □ גרורים

זכרים, גיל 25-44



זכרים, גיל 45-64




התאבדויות לפי מצב משפחתי ומין
גיל 25-64
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

נקבות			זכרים				
גרורות	נשואות	רווקות	גרורים	נשואים	רווקים		
גיל 25-44							
(6.5)	1.4	(4.7)	42.9	6.6	25.6	2000	
9.7	1.3	5.8	39.7	6.5	21.4	2003	
(8.6)	1.3	6.3	37.4	6.2	20.3	2004	
(8.0)	1.4	7.3	29.1	5.8	19.1	2005	
(7.0)	1.2	6.1	31.8	5.1	19.2	2006	
(4.5)	1.0	6.5	22.3	4.4	20.5	2007	
(5.3)	1.0	6.7	26.4	4.6	20.6	2008	
(4.5)	1.2	6.6	29.2	5.1	21.3	2009	
(5.8)	1.1	6.5	38.4	4.7	20.4	2010	
(6.2)	0.9	5.6	34.2	4.6	21.3	2011	
(6.6)	1.0	5.5	27.3	3.8	19.2	2012	
(7.8)	1.0	5.2	26.5	4.3	18.8	2013	
(6.6)	(0.7)	5.8	23.8	3.5	16.8	2014	
(6.6)	(0.5)	6.3	31.9	3.5	17.4	2015	
10.4	(0.6)	5.9	29.4	3.2	16.2	2016	
גיל 45-64							
10.1	2.5	(11.4)	41.5	10.3	39.0	2000	
10.5	2.3	(7.8)	44.8	10.6	45.3	2003	
11.0	3.1	(13.2)	44.0	11.2	37.2	2004	
9.7	3.3	(13.5)	37.4	10.1	28.7	2005	
9.2	2.9	(10.3)	31.0	8.1	40.9	2006	
7.7	1.7	(6.6)	29.5	7.8	43.6	2007	
7.4	2.1	(5.3)	33.9	7.7	45.9	2008	
(6.5)	2.5	(7.7)	39.8	9.6	41.7	2009	
6.6	3.1	(9.7)	43.6	9.7	38.6	2010	
6.1	2.4	(10.5)	42.3	10.9	38.3	2011	
6.7	2.2	(10.1)	39.1	9.7	42.6	2012	
6.0	2.0	(9.8)	36.1	9.4	39.1	2013	
5.9	1.7	(9.4)	33.9	7.8	36.5	2014	
5.4	1.5	(8.0)	33.7	7.8	27.7	2015	
5.1	1.2	(6.1)	34.0	7.4	30.2	2016	

() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
.. פחות מ-5 מקרים.

6. אפיון גיאוגרפי

- שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב יהודים ואחרים גבוה במחוזות הדרום, תל אביב חיפה והמרכז, ובמיוחד בקרב גברים בחיפה והדרום, ונמוך במחוז ירושלים בממוצע השנים 2015-2017.
- בשנים 2015-2017, שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל של יהודים ואחרים היה גבוה בנפות כנרת, אשקלון, עכו, רחובות וחיפה, ונמוך בירושלים וצפת. בקרב גברים יהודים ואחרים נרשם שיעור גבוה בנפות כנרת (16.5 ל-100,000 נפש) אשקלון (13.5), חיפה, עכו וחדרה (13.1) ונמוך במיוחד בנפות צפת (5.5), ירושלים (6.5) ופתח תקווה (9.6) בהשוואה לשיעור הארצי, 11.2.
- שיעור ההתאבדות בקרב גברים יהודים ואחרים ירד בממוצע השנים 2015-2017 בהשוואה לממוצע השנים 2009-2011 בכל המחוזות. ירידה גבוהה של כשליש נרשמה במחוזות ירושלים והצפון וכרבע במחוז תל אביב.
- במהלך עשור השנים 2008-2017, נרשם שיעור התאבדות מתוקן לגיל גבוה בישובים בת ים (11.3 ל-100,000 נפש) תל אביב והרצליה (10.3), פרדס חנה-כרכור (10.2), ונצרת עילית (10.1). מספר מקרים קטן ביחס לאוכלוסיה נרשם באלעד, מודיעין עילית, אום אל פחם, טייבה, נצרת, רהט, שפרעם, מודיעין-מכבים-רעות, ביתר עילית, ירושלים, בני ברק ובית שמש.




התאבדויות לפי מחוז וקבוצת אוכלוסיה, 2015-2017
בני 15 ומעלה
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש

מחוז מגורים	סה"כ	זכרים	נקבות
סה"כ	6.0		
יהודים ואחרים			
סה"כ	6.9	11.2	2.9
ירושלים	4.5	6.5	(2.6)
הצפון	6.7	11.4	(2.1)
חיפה	7.4	13.2	2.2
המרכז	7.1	11.3	3.2
תל אביב	7.4	11.5	3.7
הדרום	7.6	12.4	3.1
יהודה ושומרון	5.6	10.7	0.6
אוכלוסיה ערבית			
סה"כ	2.0	3.6	(0.5)
ירושלים	(1.0)	(1.8)	..
הצפון	2.9	5.2	..
חיפה	(1.5)	(2.3)	..
המרכז	0.3
תל אביב	2.6	5.0	..
הדרום	(2.6)	(5.5)	..

.. מספר מקרים קטן להצגה. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.

יהודים ואחרים
זכרים




התאבדויות לפי נפה, יהודים ואחרים, 2015-2017
 בני 15 ומעלה
 שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש

נפה	סה"כ	זכרים	נקבות
סה"כ	6.9	11.2	2.9
ירושלים	4.5	6.5	(2.6)
צפת	(3.3)	(5.5)	..
כנרת	(10.0)	(16.5)	..
יזרעאל	6.0	10.8	..
עכו	7.9	13.1	(2.7)
גולן
חיפה	7.7	13.1	3.0
חדרה	6.5	13.1	..
השרון	7.2	12.3	(2.5)
פתח תקווה	6.3	9.6	3.3
רמלה	6.8	11.1	(2.7)
רחובות	7.9	12.4	3.8
תל אביב	7.4	11.5	3.7
אשקלון	8.0	13.5	(3.0)
באר שבע	7.1	11.3	(3.1)
יהודה ושומרון	5.6	10.7	..

אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
 .. מספר מקרים קטן להצגה: () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.

זכרים



התאבדויות לפי ישוב מגורים, 2008-2017
 בני 15 ומעלה, ישובים מעל 35,000 תושבים
 שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש


שיעור מתוקן לגיל	מספר מוחלט	ישוב	שיעור מתוקן לגיל	מספר מוחלט	ישוב
7.9	58	כפר סבא	11.3	125	בת ים
7.8	40	רמלה	10.3	374	תל אביב-יפו
7.5	24	ראש העין	10.3	78	הרצלייה
7.3	42	רעננה	10.2	26	פרדס חנה-כרכור
7.3	26	עכו	10.1	35	נצרת עילית
7.2	108	חולון	9.6	91	אשקלון
6.9	21	קריית ביאליק	9.3	88	רחובות
6.7	113	פתח תקווה	9.3	175	ראשון לציון
6.6	29	קריית אתא	9.2	35	אילת
(6.3)	18	יבנה	9.2	31	קריית ים
(6.3)	17	קריית אונו	9.2	221	חיפה
5.5	21	קריית מוצקין	9.0	39	נהרייה
(5.3)	19	רמת השרון	8.9	24	אור יהודה
(5.0)	12	מעלה אדומים	8.8	112	רמת גן
(4.2)	19	בית שמש	8.7	137	אשדוד
3.9	36	בני ברק	8.6	135	באר שבע
3.8	200	ירושלים	8.5	27	טבריה
(3.7)	5	ביתר עילית	8.5	26	נס ציונה
3.5	20	מודיעין-מכבים-רעות	8.5	31	כרמיאל
(3.5)	8	שפרעם	8.5	28	עפולה
(3.3)	9	רהט	8.4	31	קריית גת
(2.9)	15	נצרת	8.3	55	חדרה
(2.4)	6	טייבה	8.2	42	לוד
(2.2)	8	אום אל-פחם	8.1	124	נתניה
(1.4)	5	מודיעין עילית	8.1	32	הוד השרון
..	3	אלעד	8.0	41	גבעתיים

הלוח מדורג על פי השיעור המתוקן לגיל.
 .. מספר מקרים קטן להצגה.
 () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.

7. אופן ביצוע


- תליה או חנק הינו אופן ביצוע ההתאבדות השכיח בכל השנים בקרב זכרים ונקבות.
- בקרב גברים, האמצעי השני השכיח היה נשק לסוגיו, אך בשנים האחרונות קפיצה מגובה היא שכיחה יותר.
- בשנים 2015-2017, 57% מהתאבדויות הגברים נעשו בתליה או בחנק, 15% עם נשק לסוגיו, 17% בקפיצה מגובה ו-4% בהרעלה. השכיחות אצל נשים שונה, 48% בתליה או בחנק, 30% קפיצה מגובה, 10% הרעלה ו-3% באמצעות נשק לסוגיו.
- שיעור ההתאבדות באמצעות נשק לסוגיו בקרב גברים במגמת ירידה משנת 2005. השיעור המתוקנן לגיל ירד ב-45% בשנים 2015-2017 בהשוואה לשנים 2006-2008, ירידה נרשמה במרבית הגילים, פרט לבני 75 ומעלה.

התאבדויות לפי אופן ביצוע, 2015-2017
* אחוזים



* האחוז מחושב מתוך המקרים שידוע אופן הביצוע

אחוז ההתאבדויות באמצעות נשק לסוגיו, זכרים
ממוצע נע תלת-שנתי



התאבדויות לפי אופן ביצוע
בני 15 ומעלה
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

לא ידוע	אחר	אופן ביצוע			הרעלה	שנה
		קפיצה מגובה	נשק לסוגיו	תליה/ חנק		
סה"כ						
1.2	0.5	1.1	1.7	3.5	0.5	2000
1.2	0.4	1.3	1.5	3.3	0.5	2005
1.0	0.5	1.1	1.0	3.9	0.4	2009
1.1	0.4	1.0	0.9	4.0	0.3	2010
1.1	0.5	1.0	0.9	4.0	0.3	2011
1.1	0.4	1.0	0.7	3.5	0.3	2012
1.0	0.4	1.0	0.6	3.4	0.3	2013
1.0	0.3	1.0	0.5	3.0	0.3	2014
1.0	0.3	1.0	0.6	2.9	0.3	2015
1.0	0.4	1.0	0.6	2.8	0.3	2016
זכרים						
1.9	0.8	1.5	3.2	6.3	0.7	2000
1.8	0.5	1.7	2.8	5.4	0.6	2005
1.7	0.8	1.6	1.8	7.0	0.4	2009
1.7	0.7	1.4	1.7	7.2	0.3	2010
1.8	0.8	1.4	1.6	7.2	0.4	2011
1.8	0.7	1.4	1.5	6.1	0.3	2012
1.6	0.6	1.4	1.2	6.0	0.3	2013
1.6	0.5	1.3	1.0	5.1	0.3	2014
1.7	0.5	1.3	1.1	4.9	0.4	2015
1.7	0.6	1.4	1.3	4.6	0.4	2016
נקבות						
0.7	(0.3)	0.8	0.3	0.9	0.4	2000
0.7	0.3	0.9	0.3	1.3	0.3	2005
0.5	0.2	0.6	(0.2)	1.1	0.3	2009
0.6	0.2	0.7	(0.2)	1.1	0.3	2010
0.5	(0.2)	0.7	(0.2)	1.1	0.3	2011
0.5	(0.2)	0.7	(0.1)	1.1	0.3	2012
0.5	(0.1)	0.7	(0.1)	1.1	(0.3)	2013
0.4	(0.1)	0.7	(0.1)	1.0	(0.2)	2014
0.4	(0.1)	0.6	(0.1)	0.9	(0.2)	2015
0.3	(0.2)	0.6	(0.1)	1.0	0.2	2016


אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
אחר: כולל לא ידוע.

התאבדויות לפי אופן ביצוע, 2015-2017
בני 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

קבוצות גיל					
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	
הרעלה					
(0.8)	(0.5)	(0.3)	(0.3)	..	סה"כ
(1.2)	(1.1)	(0.5)	(0.2)		זכרים
..		(0.2)	(0.3)	..	נקבות
תליה/חנק					
3.8	3.3	3.6	2.7	1.3	סה"כ
7.2	5.4	6.3	4.4	2.1	זכרים
(1.5)	(1.5)	1.0	1.1	(0.5)	נקבות
נשק לסוגיו					
(1.4)	(1.0)	0.7	0.3	0.8	סה"כ
(3.3)	(2.1)	1.4	0.6	1.3	זכרים
..		נקבות
קפיצה מגובה					
2.2	1.4	1.0	1.0	0.5	סה"כ
(2.9)	(1.6)	1.5	1.4	(0.7)	זכרים
(1.6)	(1.3)	(0.6)	(0.6)	(0.3)	נקבות
אחר					
..	(0.6)	0.6	(0.3)	(0.2)	סה"כ
..	(0.9)	1.0	(0.4)	(0.3)	זכרים
..	..	(0.2)	(0.1)	..	נקבות
לא ידוע					
2.3	(1.0)	1.2	0.9	(0.4)	סה"כ
4.5	(2.0)	2.3	1.4	(0.5)	זכרים
(0.8)	..	(0.2)	(0.4)	(0.3)	נקבות



.. מספר מקרים קטן להצגה. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.

שיעור מתוקנן לגיל - זכרים
ממוצע נע תלת-שנתי




התאבדויות לפי אופן ביצוע - תליה או חנק
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי, 1999-2015

זכרים





תליה או חנק - זכרים
אחוז שינוי בשיעור ההתאבדויות לפי גיל, 2006-2008 / 2015-2017




התאבדות לפי אופן ביצוע - נשק לסוגיו
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי, 1999-2015

זכרים



נשק לסוגיו - זכרים
 אחוז שינוי בשיעור ההתאבדות לפי גיל, 2006-2008 / 2015-2017




8. עונתיות

- השכיחות הגבוהה ביותר של תופעת ההתאבדות נרשמה בחודש מאי ולאחר מכן בחודשים יוני, ינואר וספטמבר, ואילו בדצמבר ואוקטובר נרשמה שכיחות נמוכה בשנים 2001-2017.
- לפי הלוח העברי, בשנים תשס"א-תשע"ז שכיחות ההתאבדות הנמוכה הייתה בכסלו, ואחר כך בחשון, תשרי, טבת, ניסן ותמוז, לעומת שכיחות גבוהה בסיון ואייר. יתכן, שקיימת השפעה של חגי ישראל.
- בקרב בנים עד גיל 24, שכיחות ההתאבדות הגבוהה ביותר נרשמה בחודשי מאי, ינואר, ספטמבר ודצמבר, ולפי הלוח העברי בחודשים שבט, אייר ואב. בקרב בנות בגיל זה, השכיחות הגבוהה הייתה בספטמבר ולפי הלוח העברי באלול.
- שכיחות ההתאבדות נמוכה יותר בסוף השבוע, בשישי ובשבת בהשוואה לשכיחות גבוהה בתחילת השבוע, יום ראשון ושני.

התאבדויות לפי חודש, 2001-2017
ממוצע מקרים מתוקננים לחודש של 31 יום


חודש	בני 15 ומעלה			עד גיל 24		
	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
ינואר	35.2	27.9	7.2	5.9	5.1	0.8
פברואר	32.5	26.1	6.5	5.3	4.5	0.8
מרץ	34.4	26.3	8.1	4.1	3.2	0.9
אפריל	34.1	28.1	6.0	4.9	4.3	0.6
מאי	37.9	29.9	8.0	6.3	5.7	0.6
יוני	36.2	28.5	7.7	4.1	3.3	0.9
יולי	33.6	26.9	6.8	4.8	4.2	0.6
אוגוסט	33.0	25.4	7.6	5.2	4.2	1.0
ספטמבר	35.7	27.7	8.0	6.2	4.6	1.6
אוקטובר	30.1	22.8	7.4	4.1	3.1	0.9
נובמבר	31.9	25.6	6.3	4.1	3.2	0.9
דצמבר	30.8	24.5	6.3	5.5	4.5	0.9

סה"כ התאבדויות לפי חודש, 2001-2017
מספרים מתוקננים לחודש של 31 יום




התאבדויות לפי חודש, 2001-2017
ממוצע מקרים מתוקננים לחודש של 31 יום

בני 15 ומעלה



עד גיל 24






התאבדויות לפי החודש העברי, ניסן תשס"א - אדר תשע"ז
 בני 15 ומעלה
 מספרים מוחלטים מתוקננים לחודש של 30 יום

חודש	סה"כ			עד גיל 24		
	סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות
ניסן	550	442	108	81	73	18
אייר	600	487	113	98	88	12
סיון	623	494	129	86	79	19
תמוז	550	428	122	71	61	14
אב	570	448	122	93	82	17
אלול	557	424	132	96	73	33
תשרי	531	406	125	87	71	16
חשון	514	414	100	64	57	17
כסלו	489	382	107	82	69	19
טבת	549	436	114	91	80	20
שבט	566	457	109	105	98	15
אדר	568	438	130	77	60	21




שבט: ממוצע של שבט ואדר א' בשנים מעוברות.
 אדר: חודש אדר או אדר ב' בשנים מעוברות.

ממוצע מקרים לחודש מתוקננים לחודש של 30 יום



התאבדויות לפי יום בשבוע
בני 15 ומעלה
מספרים מוחלטים

עד גיל 24 2001-2017			סה"כ 2008-2017			חודש
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	
27	128	155	137	529	666	א
29	127	156	135	500	635	ב
36	128	164	120	507	627	ג
25	116	141	108	436	544	ד
23	120	143	120	458	578	ה
19	125	144	97	376	473	ו
20	110	130	103	352	455	שבת





9. השוואות בינלאומיות

- שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל של גברים ונשים בישראל נמוך בהשוואה למרבית מדינות אירופה, השיעור מדורג במקום השלישי הנמוך בקרב גברים והרביעי הנמוך בקרב נשים בהשוואה ל-25 מדינות באירופה, ארה"ב וקנדה, בשנת 2017 או שנה אחרונה זמינה לכל מדינה.
- משנת 2001, נרשמה מגמת ירידה מתונה בשיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בממוצע מדינות האיחוד האירופי בקרב גברים ונשים. גם בישראל נרשמה מגמת ירידה במשך השנים.
- שיעור ההתאבדות בישראל של צעירים בגיל 15-29 מדורג במקום השמיני הנמוך בקרב נשים ובמקום השישי הנמוך בקרב גברים בהשוואה ל-25 מדינות באירופה, ארה"ב וקנדה בשנת 2017.
- שיעור ההתאבדות בישראל בגיל 25-64 נמוך בקרב גברים ונשים בהשוואה ל-25 מדינות באירופה, ארה"ב וקנדה. השיעור מדורג במקום השני הנמוך לגברים ונשים, רק ביוון נמצא שיעור נמוך יותר בשנת 2017 לגברים ונשים.
- שיעור ההתאבדות בישראל בגיל 65 ומעלה מדורג במקום השישי הנמוך בקרב גברים ובמקום השביעי הנמוך בקרב נשים בהשוואה ל-25 מדינות באירופה, ארה"ב, וקנדה בשנת 2017.
- בישראל, יחס השיעורים גברים/נשים של שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בשנת 2017 היה נמוך ממוצע מדינות האיחוד האירופי, 3.5 ו-3.7, בהתאמה. בגיל 15-29 יחס השיעורים גברים/נשים נמוך יותר (2.4) בהשוואה לממוצע מדינות האיחוד האירופי (3.7), ובגיל 65 ומעלה יחס השיעורים בישראל נמוך (3.5) מממוצע מדינות האיחוד האירופי (4.0).

התאבדויות – סה"כ
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש
2001-2017

ישראל
סה"כ מדינות ה-EU




מקור: מדדי ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי, מעודכן מבסיס נתוני התמותה של ה-WHO.
סה"כ מדינות ה-EU: מחושב לפי שנה לסה"כ המדינות מתוך 28 מדינות ה-EU שיש להם נתונים.
[/https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer](https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer)


התאבדויות - גיל 15-29
 שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש
 2001-2017

ישראל
 סה"כ מדינות ה-EU

זכרים



נקבות



מקור: מדדי ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי, מעודכנים מבסיס נתוני התמותה של הארגון.
 סה"כ מדינות ה-EU: ממוצע לפי שנה ל-28 המדינות מתוך 28 מדינות ה-EU שיש להם נתונים.

התאבדויות - סה"כ
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש
2017 או שנה אחרונה זמינה

זכרים	דירוג	נקבות	דירוג
יוון	6.4	1	1.1
קפריסין	7.3	2	1.3
ישראל	8.0	3	2.1
איטליה	8.4	4	2.3
ספרד	9.8	5	2.7
בריטניה	11.0	6	2.8
דנמרק	12.3	7	3.2
פורטוגל	12.7	8	3.3
גרמניה	13.6	9	3.8
הולנד	14.0	10	4.0
אירלנד	14.5	11	4.1
רומניה	15.0	12	4.2
שוודיה	15.1	13	4.6
נורווגיה	15.2	14	4.7
סה"כ מדינות ה-EU	15.3	15	4.9
שוויץ	15.5	16	5.2
קנדה	16.0	17	5.3
צרפת	17.8	18	5.5
קרוואטיה	18.1	19	5.7
ציכיה	19.1	20	5.9
פולין	19.2	21	5.9
קרוואטיה	19.8	22	6.2
פינלנד	20.8	23	6.3
בלגיה	22.0	24	6.3
ארה"ב	22.0	25	6.4
הונגריה	23.2	26	7.0
אסטוניה	25.3	27	7.3
ליטא	26.1	28	7.8
ליטא	41.3	29	8.3

מקור: מדדי ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי, מעודכנים מבסיס נתוני התמותה של הארגון.
 סה"כ מדינות ה-EU: מחושב מסה"כ 16 מתוך 28 מדינות ה-EU שיש להם נתונים ב-2017.

התאבדויות - גיל 15-29
שיעור ל-100,000 נפש
2017 או שנה אחרונה זמינה

זכרים		דירוג	נקבות	
יוון	3.7	1	0.8	יוון
איטליה	5.6	2	1.3	איטליה
ספרד	5.6	3	1.5	רומניה
פורטוגל	5.8	4	2.0	ספרד
דנמרק	6.1	5	2.3	קרואטיה
ישראל	6.4	6	2.3	פורטוגל
גרמניה	8.8	7	2.5	פולין
צרפת	9.1	8	2.6	ישראל
רומניה	9.8	9	2.6	דנמרק
בריטניה	10.6	10	2.7	גרמניה
שוויץ	10.6	11	2.7	הונגריה
סה"כ מדינות ה-EU	11.4	12	2.9	צרפת
הולנד	11.5	13	3.1	סה"כ מדינות ה-EU
אוסטריה	12.4	14	3.2	אוסטריה
הונגריה	12.6	15	3.4	בריטניה
קרואטיה	12.7	16	3.8	סלובניה
סלובניה	14.1	17	4.0	שוויץ
נורווגיה	14.9	18	4.1	ציכיה
שוודיה	15.5	19	4.3	אירלנד
בלגיה	15.5	20	4.4	בלגיה
פולין	17.4	21	4.9	הולנד
ציכיה	17.6	22	5.8	ליטא
אירלנד	17.8	23	6.1	ארה"ב
קנדה	17.9	24	6.8	אסטוניה
אסטוניה	22.1	25	7.2	קנדה
ארה"ב	24.3	26	7.5	שוודיה
פינלנד	26.1	27	8.4	נורווגיה
ליטא	29.3	28	9.1	פינלנד

מקור: מדדי ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי, מעודכנים מבסיס נתוני התמותה של הארגון.
 סה"כ מדינות ה-EU: מחושב מסה"כ 16 מתוך 28 מדינות ה-EU שיש להם נתונים ב-2017.

התאבדויות - גיל 25-64
שיעור ל-100,000 נפש
2017 או שנה אחרונה זמינה

זכרים		דירוג	נקבות	
יוון	8.7	1	2.0	יוון
ישראל	10.1	2	2.7	ישראל
איטליה	11.1	3	2.8	איטליה
ספרד	12.9	4	3.5	פולין
פורטוגל	15.7	5	3.6	רומניה
בריטניה	16.4	6	4.5	ספרד
גרמניה	16.7	7	4.5	בריטניה
דנמרק	17.3	8	5.2	גרמניה
שוודיה	19.0	9	5.2	פורטוגל
שוויץ	19.2	10	5.4	סה"כ מדינות ה-EU
סה"כ מדינות ה-EU	19.9	11	5.7	אוסטריה
הולנד	19.9	12	5.7	אירלנד
רומניה	19.9	13	6.0	ציכיה
אירלנד	20.8	14	6.7	צרפת
אוסטריה	20.9	15	6.9	דנמרק
קנדה	22.1	16	7.1	קנדה
נורווגיה	22.2	17	7.2	אסטוניה
צרפת	24.7	18	7.2	שוויץ
קרואטיה	25.0	19	7.3	סלובניה
ציכיה	25.3	20	7.5	קרואטיה
פולין	26.7	21	7.7	הונגריה
פינלנד	27.8	22	8.6	שוודיה
הונגריה	28.7	23	8.6	הולנד
ארה"ב	28.7	24	8.7	ארה"ב
בלגיה	30.7	25	9.0	פינלנד
סלובניה	33.5	26	9.7	נורווגיה
אסטוניה	33.6	27	9.9	ליטא
ליטא	57.2	28	12.1	בלגיה

מקור: מדדי ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי, מעודכנים מבסיס נתוני התמותה של הארגון.
סה"כ מדינות ה-EU: מחושב מסה"כ 16 מתוך 28 מדינות ה-EU שיש להם נתונים ב-2017.


התאבדויות - גיל 65 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
2017 או שנה אחרונה זמינה

זכרים		דירוג	נקבות	
בריטניה	9.8	1	1.3	יוון
יוון	12.4	2	2.9	בריטניה
אירלנד	14.1	3	3.2	אירלנד
נורווגיה	15.5	4	3.9	איטליה
איטליה	16.5	5	3.9	פולין
ישראל	16.7	6	4.1	קנדה
הולנד	17.8	7	4.8	ישראל
קנדה	17.9	8	5.2	רומניה
ספרד	20.9	9	5.5	ארה"ב
דנמרק	22.5	10	6.2	ספרד
פולין	25.0	11	7.6	סה"כ מדינות ה-EU
פינלנד	26.5	12	7.6	נורווגיה
רומניה	26.6	13	7.7	פינלנד
שוודיה	27.3	14	7.7	צ'כיה
סה"כ מדינות ה-EU	30.5	15	7.7	שוודיה
ארה"ב	30.9	16	8.0	פורטוגל
גרמניה	32.4	17	8.3	גרמניה
פורטוגל	32.6	18	8.7	שוויץ
צ'כיה	33.0	19	8.9	הולנד
צרפת	34.4	20	8.9	צרפת
בלגיה	35.4	21	9.8	אוסטריה
שוויץ	35.7	22	10.2	אסטוניה
אסטוניה	44.1	23	10.2	דנמרק
קרואטיה	48.0	24	12.4	קרואטיה
אוסטריה	51.6	25	12.5	בלגיה
הונגריה	59.5	26	12.9	הונגריה
סלובניה	66.6	27	13.1	סלובניה
ליטא	68.2	28	15.5	ליטא


מקור: מבוסס על נתוני ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי.
סה"כ מדינות ה-EU: מחושב מ-16 מתוך 28 מדינות ה-EU שיש להם נתונים ב-2017.

יחס שיעורים זכרים/נקבות
 שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש
 2017 או שנה אחרונה זמינה


סה"כ



גיל 15-29



גיל 65 ומעלה



פרק ב:


נסיונות התאבדות

1. היקף התופעה


- מספר נסיונות ההתאבדות מבוסס על מקרים שהגיעו לטיפול במחלקה לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים לאחר נסיון התאבדות, בהתאם לרישום סיבת הכניסה או האבחנה בבית החולים, פרט לבתי החולים במזרח ירושלים, סך הכל 28 בתי חולים. מקרים שלא הגיעו למחלקה לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים לא נכללו בפרסום זה.
- בשנת 2019 מספר נסיונות ההתאבדות שנרשמו במלר"ד בבתי החולים הכלליים היה ל-6,838 בהשוואה ל-6,777 בשנת 2018, 6,247 בשנת 2014 ו-5,287 בשנת 2009. בעשור השנים 2009-2019 היו כ-6,200 מקרים במוצע לשנה.
- שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בשנת 2019 היה 95 ל-100,000 בני 10 ומעלה, 82 לזכרים ו-109 לנקבות. השיעור יציב יחסית בשנים 2012-2019.
- בשנים 2009-2019, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל לזכרים נע בין 73 ל-85 ל-100,000 בני 10 ומעלה ולנקבות השיעור נע בין 101-111. השיעור לנקבות גבוה פי 1.3-1.4 בהשוואה לזכרים.

נסיונות התאבדות לפי מין בני 10 ומעלה

מספרים מוחלטים



שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 בני 10 ומעלה




נסיגות התאבדות לפי מין 2009-2019

מספרים מוחלטים

נקבות	זכרים	סה"כ	
3,051	2,236	5,287	2009
3,332	2,309	5,641	2010
3,252	2,266	5,518	2011
3,447	2,573	6,020	2012
3,458	2,615	6,073	2013
3,627	2,620	6,247	2014
3,680	2,637	6,317	2015
3,688	2,717	6,405	2016
3,777	2,908	6,685	2017
3,809	2,968	6,777	2018
3,914	2,924	6,838	2019

סה"כ כולל מין לא ידוע.

אחוזים, 2019



שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 בני 10 ומעלה

יחס שיעור נקבות/זכרים	נקבות	זכרים	סה"כ	
1.4	100.8	74.3	87.3	2009
1.4	108.2	76.1	91.9	2010
1.4	103.9	73.3	88.4	2011
1.3	108.9	81.7	95.0	2012
1.3	107.3	81.6	94.3	2013
1.4	110.6	80.4	95.3	2014
1.4	110.6	79.4	94.7	2015
1.3	108.7	80.6	94.4	2016
1.3	109.4	84.3	96.7	2017
1.3	108.6	84.6	96.3	2018
1.3	108.7	82.2	95.2	2019


אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.

מספר האנשים שניסו להתאבד


- בשנת 2019 היו 5,616 אנשים שניסו להתאבד לפחות פעם אחת במהלך השנה, 2,407 גברים ו-3,209 נשים. מספר האנשים שניסו להתאבד היה יציב יחסית בשנים האחרונות, כ-5,580 בממוצע לשנה בחמש השנים האחרונות, 57% מהם נשים.
- השיעור המתוקנן לגיל של האנשים שניסו להתאבד בשנת 2019 ירד ל-78% ל-100,000 בני 10 ומעלה בהשוואה ל-84 בשנת 2012. השיעור לנשים ירד ל-89 בשנת 2019 מ-97 בשנת 2012, ירידה ב-9% והשיעור לגברים ירד ל-72 מ-89, בהתאמה, ירידה ב-6%.
- בשנים 2017-2019, השיעור המתוקנן לגיל של הנשים שניסו להתאבד היה גבוה פי 1.3 משיעור הגברים שניסו להתאבד, יחס השיעורים ירד מ-1.4 בשנים לפני כן.

מנסים להתאבד לפי מין ושנה בני 10 ומעלה

מספרים מוחלטים



שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 בני 10 ומעלה




מספר האנשים שניסו להתאבד לפי מין ושנה

מספרים מוחלטים

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות
2009	4,729	1,982	2,747
2010	5,026	2,054	2,972
2011	4,949	2,008	2,941
2012	5,346	2,264	3,082
2013	5,316	2,239	3,077
2014	5,458	2,286	3,172
2015	5,476	2,271	3,205
2016	5,542	2,335	3,207
2017	5,679	2,424	3,255
2018	5,599	2,422	3,177
2019	5,616	2,407	3,209

אחוז, 2019



שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 בני 10 ומעלה



שנה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס שיעור נקבות/זכרים
2009	78.1	65.9	90.7	1.4
2010	81.9	67.7	96.5	1.4
2011	79.2	64.9	93.9	1.4
2012	84.3	71.8	97.3	1.4
2013	82.4	69.8	95.4	1.4
2014	83.2	70.1	96.6	1.4
2015	82.0	68.3	96.1	1.4
2016	81.6	69.2	94.3	1.4
2017	82.0	70.1	94.1	1.3
2018	79.4	68.8	90.3	1.3
2019	78.0	67.6	88.8	1.3

אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.

2. הרכב גיל ומין

- בשנת 2019 היו 2,311 בני נוער בגיל 10-24 שניסו להתאבד, 1,431 בנות ו-880 בנים, בהשוואה ל-2,120, 1,358, ו-762, בהתאמה, בשנת 2010.
- בשנת 2019, בנות בגיל 10-24 היו כמחצית (45%) מכלל הנשים שניסו להתאבד, אחוז יציב בהשוואה לשנת 2015. בנים בגיל 10-24 היו 37% מכלל הגברים שניסו להתאבד בהשוואה ל-44% בשנת 2015, אך אחוז דומה בשנת 2010.
- בשנת 2019, 23% מהגברים שניסו להתאבד היו בגיל 18-21, ירידה מ-30% בשנת 2015 בהשוואה ל-18% מהנשים שניסו להתאבד, אחוז יציב יחסית בשנת 2015. לעומת זאת, אחוז בני 10-17 שניסו להתאבד גבוה יותר לבנות מבנים, 18% מהנשים שניסו להתאבד היו בגיל 10-17 בהשוואה ל-7% מהגברים בשנת 2019, אחוז יציב בשנים האחרונות.
- בשנת 2019, כשליש מהאנשים שניסו להתאבד היו בגיל 25-44, 30% מהנשים ו-34% מהגברים בהשוואה ל-15% ו-21%, בהתאמה, בגיל 45-64. אחוז האנשים שניסו להתאבד בגיל 65 ומעלה קטן יחסית, 8% מהגברים ו-10% מהנשים בשנת 2019.
- בעשור השנים 2009-2019, שיעור נסיונות ההתאבדות הגבוה ביותר לגברים ולנשים נרשם בגיל 18-21, כאשר בממוצע השנים 2016-2018, השיא נרשם בגיל 19, 467 נסיונות ל-100,000 בנים ו-395 ל-100,000 בנות.
- עד גיל 18, שיעור נסיונות ההתאבדות לבנות גבוה בהשוואה לבנים, בממוצע השנים 2016-2018. לנערות בגיל 14 השיעור היה גבוה פי שישה מהשיעור לבנים. בגיל 13 ובגילים 15-17 השיעור לבנות היה גבוה פי שלושה עד ארבעה מבנים. בגיל 19-20 שיעור נסיונות ההתאבדות היה גבוה בקרב בנים מבנות. לעומת זאת, בגיל 21-30 שיעור הנסיונות לנשים היה גבוה פי 1.1-2.1 בהשוואה לגברים, אך לאחר גיל 30 לא נמצא הבדל משמעותי בין המינים בשיעור נסיונות ההתאבדות.
- בשנים 2010-2019, נרשמה מגמת עליה בשיעור נסיונות ההתאבדות בקרב בנים עד גיל 18, עליה ב-49% בגיל 10-14 ועליה ב-40% בגיל 15-17.
- בשנים 2010-2019, שיעור נסיונות ההתאבדות בקרב בנות בגיל 10-14 עלה ב-68% ובגיל 22-24 ב-20%, אך בגיל 15-17 היתה ירידה בשנים 2010-2016, ואח"כ השיעור יציב יחסית.
- בגיל 18-21 שיעור נסיונות ההתאבדות עלה עד 2015-2016 לבנים ולבנות ל-318 ל-100,000 בנים ו-323 ל-100,000 בנות. אח"כ השיעור התייצב ובשנת 2019 ירד ל-223 ו-269, בהתאמה.
- בעשור האחרון, שיעור הנסיונות הנמוך ביותר נרשם לזכרים בגיל 10-14 ואח"כ בגיל 65-74, ולנקבות בגיל 65-74 ואח"כ בגיל 75 ומעלה.

מנסים להתאבד לפי גיל ומין, 2010-2019
בני 10 ומעלה
אחוז מסך כל



מספר האנשים שניסו להתאבד


65+	45-64	25-44	22-24	18-21	10-17	סה"כ	
							זכרים
167	399	715	159	489	114	2,054	2010
206	407	654	170	674	138	2,271	2015
197	495	818	155	546	179	2,407	2019
							נקבות
196	489	922	233	581	544	2,972	2010
238	481	962	264	702	548	3,205	2015
326	491	952	287	583	561	3,209	2019

סה"כ כולל גיל או מין לא ידוע.


נסיונות התאבדות לפי גיל ומין
שיעור ל-100,000 בני 10 ומעלה

2016-2018
2011-2013


זכרים



נקבות











2016-2018



נסיונות התאבדות לפי גיל ומין, 2009-2019
שיעור ל-100,000 נפש

זכרים
נקבות




נסיונות התאבדות לפי גיל ומין, 2010-2019
שיעור ל-100,000 בני 10 ומעלה

75+	65-74	45-64	25-44	22-24	18-21	15-17	10-14	
סה"כ								
61.6	40.9	67.4	93.9	124.8	246.3	147.8	26.0	2010
55.3	41.2	71.0	88.8	124.7	290.9	125.8	39.9	2013
58.3	46.3	65.5	84.7	152.0	316.7	122.0	34.9	2015
55.4	43.4	64.6	90.2	137.9	312.6	109.5	37.8	2016
53.3	45.5	65.9	92.8	142.3	308.0	126.6	38.2	2017
56.0	43.3	63.8	94.3	139.5	304.9	122.6	39.9	2018
62.0	49.4	71.8	95.0	139.2	245.9	128.3	42.4	2019
אחוז השינוי 2019/2010								
1%	21%	6%	1%	12%	0%	-13%	63%	
זכרים								
65.2	44.3	64.9	82.3	100.2	213.6	42.1	12.1	2010
55.0	40.5	72.5	75.9	102.4	289.8	47.2	16.1	2013
68.1	48.1	64.4	68.6	100.6	310.7	39.5	17.7	2015
60.5	38.0	61.3	79.9	79.7	318.1	42.9	13.1	2016
51.6	41.7	68.4	80.1	106.0	308.8	54.7	19.1	2017
53.7	41.2	70.8	82.4	97.4	299.4	55.0	18.3	2018
61.6	38.0	79.6	84.9	100.2	223.4	58.9	17.9	2019
אחוז השינוי 2019/2010								
-6%	-14%	23%	3%	0%	5%	40%	49%	
נקבות								
59.0	38.0	69.7	105.5	150.1	280.4	259.1	40.6	2010
55.5	41.8	69.7	101.6	147.6	292.0	208.3	64.9	2013
51.4	44.8	66.6	100.8	205.2	323.1	208.7	53.1	2015
51.9	48.0	67.6	100.5	198.1	307.0	179.4	63.7	2016
54.5	48.8	63.4	105.4	179.9	307.5	202.1	58.2	2017
57.5	45.1	57.1	106.3	183.2	310.5	193.4	62.6	2018
62.3	59.3	64.4	105.0	179.7	269.4	201.0	68.1	2019
אחוז השינוי 2019/2010								
6%	56%	-8%	0%	20%	-4%	-22%	68%	

3. נסיונות התאבדות חוזרים

- מרבית (82%) האנשים שניסו להתאבד היה נסיון יחיד בתוך שנתיים מהנסיון הראשון בשנת 2017, 18% חזרו לפחות פעם אחת על נסיון ההתאבדות, מהם 11% ניסו פעמיים ו-6% ניסו 3 פעמים או יותר. האחוז דומה לזכרים ולנקבות.
- אחוז האנשים שניסו להתאבד שוב בתוך שנתיים מהנסיון הראשון שלהם יחסית יציב בשנים האחרונות. האחוז נע בין 16% ל-17% ב-2005-2012 ועלה ל-18% ב-2013-2017. אחוז האנשים שניסו להתאבד 3 פעמים או יותר עלה מ-5% ב-2006 ל-7% ב-2017.
- כחמישית (22%) מכלל נסיונות ההתאבדות בשנים 2010-2017 היו נסיונות חוזרים בתוך שנתיים, 13% בתוך חצי שנה ו-6% בתוך חודש.
- בקרב בני נוער, אחוז הנסיונות החוזרים גבוה יותר אצל בנות בהשוואה לבנים. בקרב בני 10-14 אחוז החזרה בתוך שנתיים היה 13% לבנות ו-8% לבנים, ובגיל 15-24 ו-21% ו-17%, בהתאמה. לעומת זאת, אחוז הנסיונות החוזרים בתוך שנתיים בגיל 45-64 גבוה יותר בקרב גברים מנשים, אך בשאר קבוצות הגיל לא נמצא הבדל בין גברים לנשים.
- אחוז הנסיונות החוזרים הגבוה ביותר נרשם בגיל 25-44 בקרב גברים ונשים, 28% ו-29% בתוך שנתיים, בהתאמה, ו-19% ו-17% בתוך חצי שנה, בהתאמה.
- אחוז הנסיונות החוזרים הקטן ביותר נרשם לבנים בגיל 10-14 ולנשים בגיל 75 ומעלה.

מספר נסיונות התאבדות בתוך שנתיים מהנסיון הראשון בשנת 2017 בני 10 ומעלה





אחוז האנשים שניסו להתאבד שוב בתוך שנתיים מהנסיון הראשון, 2006-2017 בני 10 ומעלה, לפי שנת הנסיון הראשונה



נסיונות התאבדות חוזרים לפי גיל והזמן עד החזרה, 2010-2017


75+	65-74	45-64	25-44	15-24	10-14	סה"כ	
סה"כ							
1%	1%	3%	4%	3%	1%	3%	בתוך שבוע
3%	3%	6%	8%	6%	2%	6%	בתוך חודש
4%	8%	14%	18%	12%	6%	13%	בתוך חצי שנה
6%	11%	19%	23%	16%	9%	18%	בתוך שנה
9%	14%	25%	29%	19%	12%	22%	בתוך שנתיים
זכרים							
1%	1%	4%	5%	4%	2%	4%	בתוך שבוע
3%	3%	7%	10%	7%	2%	8%	בתוך חודש
5%	9%	17%	19%	12%	5%	14%	בתוך חצי שנה
7%	12%	21%	23%	14%	6%	18%	בתוך שנה
9%	14%	26%	28%	17%	8%	22%	בתוך שנתיים
נקבות							
1%	1%	2%	3%	3%	1%	3%	בתוך שבוע
2%	2%	5%	7%	5%	2%	5%	בתוך חודש
4%	7%	12%	17%	12%	6%	13%	בתוך חצי שנה
6%	10%	17%	23%	17%	9%	18%	בתוך שנה
8%	14%	23%	29%	21%	13%	23%	בתוך שנתיים




4. התאבדות אחרי נסיון התאבדות

- אחוז המתאבדים בתוך שנתיים מהנסיון הראשון במגמת ירידה, 0.9% במוצע השנים 2006-2008 בהשוואה ל-0.6% במוצע השנים 2013-2015.
- אחוז המתאבדים בתוך שנתיים מהנסיון הראשון גבוה יותר בקרב זכרים, 1.0% במוצע השנים 2013-2015 בהשוואה ל-0.3% בקרב נקבות.
- אחוז המתאבדים תוך שנתיים מהנסיון הראשון עולה עם הגיל עד גיל 75. 0.4% מהבנים עד גיל 24 שניסו להתאבד בשנים 2006-2015, התאבדו בתוך שנתיים מהנסיון הראשון, בהשוואה ל-1.6% בגיל 25-44, 2.2% בגיל 45-64, 3.8% בגיל 65-75 ו-3.0% בגיל 75 ומעלה. בקרב נקבות האחוז שהתאבדו בתוך שנתיים מנסיון ההתאבדות הראשון היה נמוך יותר, 0.1%, 0.5%, 1.1%, 1.5% ו-0.8%, בהתאמה.

התאבדות תוך שנתיים מהנסיון הראשון בשנים 2006-2015
לפי שנת הנסיון הראשונה, אחוזים
ממוצע נע תלת שנתי



התאבדות תוך שנתיים מהנסיון הראשון בשנים 2006-2015,
לפי מין וגיל בנסיון הראשון, אחוזים




5. קבוצת אוכלוסיה

- בקרב יהודים ואחרים, השיעור המתוקנן לגיל של האנשים שניסו להתאבד בכל שנה היה יציב יחסית בחמש השנים האחרות, השיעור נע בין 84-82 ל-100,000 בני 10 ומעלה בשנים 2019-2012, בקרב גברים 74-73 ובקרב נשים 93-91.
- בקרב ערבים נרשמה ירידה בשיעור האנשים שניסו להתאבד בשנה מ-80 ל-100,000 בני 10 ומעלה בממוצע השנים 2014-2012 ל-68 בממוצע השנים 2019-2017, בקרב זכרים מ-55 ל-51 ובקרב נקבות מ-104 ל-86, ירידה ב-15%, 7% ו-19%, בהתאמה.
- שיעור האנשים שניסו להתאבד בשנה גבוה בקרב זכרים יהודים ואחרים בהשוואה לערבים, יחס השיעורים עלה מ-1.3 בממוצע השנים 2010-2008 ליחס יציב יחסית, 1.4, בשנים האחרונות. בקרב נקבות, יחס השיעורים יהודיות ואחרות בהשוואה לערביות ירד בשנים 2011-2004 מ-1.3 ל-0.8, כאשר השיעור היה גבוה יותר בתחילת התקופה ליהודיות ואחרות ואח"כ היה גבוה יותר לערביות, אולם המגמה התהפכה ויחס השעורים עלה ל-1.1 בממוצע השנים 2019-2017, והשיעור ליהודיות ואחרות גבוה יותר.
- שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב ערביות והשיעור בכל קבוצות הגיל 15-64 במגמת ירידה בשנים האחרונות, לעומת מגמה הפוכה בשנים 2011-2005.
- בקרב נשים ערביות, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל ירד ל-95 ל-100,000 בנות 10 ומעלה בשנים 2019-2017 מ-107 בשנים 2011-2009, ירידה ב-12%. ירידה גבוהה נרשמה לערביות בגיל 15-24, השיעור ירד ל-197 בשנים 2019-2017 מ-268 בשנים 2014-2012, בגיל 25-44 ל-123 מ-139, בהתאמה, ובגיל 45-64 השיעור ירד ל-36 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2019-2017 מ-40 בשנים 2015-2013.
- בקרב גברים ערבים, שיעור נסיונות התאבדות המתוקנן לגיל ירד מ-66 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2013-2011 ל-62 בשנים 2016-2014 ועלה ל-72 בשנים 2019-2017. לעומת זאת, שיעור האנשים שניסו להתאבד ירד מ-57 בשנים 2012-2010 ל-51 בשנים 2019-2017. הבדל זה מצביע על מספר נסיונות התאבדות רבים לחלק מהאנשים שניסו להתאבד.
- בקרב יהודים ואחרים, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל והשיעור במרבית קבוצות הגיל עלה בתחילה העשור האחרון, אך התייצב בשנים האחרונות. השיעור המתוקנן לגיל עלה ב-12% בקרב גברים מ-77 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2011-2009 ל-87 בממוצע השנים 2019-2017 ובקרב נשים ב-10% מ-101 ל-112, בהתאמה. עליה גבוהה נרשמה בגיל 15-24, ב-26% לבנים וב-14% לבנות, בהתאמה, אך בשנים 2019-2017 השיעור ירד ל-171 לבנים ל-244 לבנות.

- בקרב גברים יהודים ואחרים, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל גבוה בהשוואה לערבים, יחס השיעורים נע בין 1.2 ל-1.5 בשנים 2005-2019. בגיל 15-24 יחס השיעורים ירד מ-1.6 בשנים 2013-2016 ל-1.4 בשנים 2017-2019 ובגיל 45-64 מ-1.3-1.4 ל-0.9, בהתאמה. בגיל 25-44, יחס השיעורים היה 1.0 בשנים 2014-2016.
- בעשור האחרון נרשמה ירידה ניכרת בשיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב ערביות וכן בקרב ערביות בגיל 15-24, כך שהשיעור אצלן נמוך משיעור היהודיות ואחרות. זהו היפוך מגמה בהשוואה לעשור לפני כן, שאז שיעור הערביות היה גבוה יותר.
- בגיל 25-44, שיעור נסיונות ההתאבדות בקרב ערביות היה גבוה מיהודיות ואחרות, אך הפער ביניהם הצטמצם בעקבות ירידה בשיעור בקרב ערביות. יחס השיעורים של יהודיות ואחרות לערביות עלה מ-0.7 במוצע השנים 2009-2011 ל-0.8 בשנים 2017-2019. בגיל 45-64 שיעור נסיונות ההתאבדות גבוה יותר בקרב יהודיות ואחרות בהשוואה לערביות, אך גם הפער הזה הצטמצם, ויחס השיעורים ירד מ-2.1 ל-1.8, בהתאמה. מגמות דומות נרשמו בשיעור הנשים הערביות שניסו להתאבד בשנה.
- בקרב ערבים, נסיונות התאבדות בגיל 65 ומעלה נמוכים מאוד.

נסיונות התאבדות לפי קבוצת אוכלוסייה


שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 בני 10 ומעלה
ממוצע נע תלת שנתי 2005-2019




מנסים להתאבד לפי מין וקבוצת אוכלוסיה
מספר האנשים שניסו להתאבד לפחות פעם אחת בשנה
 שיעור מתוקנן לגיל ל-1000,000 בני 10 ומעלה
 ממוצע נע תלת שנתי

ערבים			יהודים ואחרים			
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	
72.2	45.1	58.3	94.3	67.1	80.4	2005
81.0	47.3	63.8	92.5	64.1	78.1	2007
91.5	50.3	70.5	92.6	67.9	80.0	2009
100.4	54.3	76.9	89.9	68.2	78.9	2010
107.3	57.8	82.0	90.5	70.2	80.2	2011
105.4	55.0	79.8	92.2	74.2	83.1	2013
98.1	52.0	74.6	93.4	73.5	83.3	2015
94.8	50.1	72.1	93.3	74.1	83.6	2016
90.3	51.7	70.6	92.5	73.9	83.1	2017
85.6	51.4	68.2	91.4	73.1	82.1	2018
אחוז השינוי 2018/2009						
-6%	2%	-3%	-1%	8%	3%	

זכרים







נקבות



נסיונות התאבדות לפי קבוצת אוכלוסייה, 2009-2019
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת שנתי

— אוכלוסייה ערבית
 — יהודים ואחרים

סה"כ - שיעור מתוקנן לגיל



נסיונות התאבדות, יהודים ואחרים
לפי גיל ומין, שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת שנתי

75+	65-74	45-64	25-44	15-24	10-14	שיעור מתוקן לגיל	
סה"כ							
52.8	42.2	69.3	94.3	166.3	39.7	90.8	2005
56.1	40.9	66.7	88.1	174.5	32.8	89.1	2010
57.8	44.1	74.1	85.1	195.6	42.2	95.2	2013
58.8	47.5	69.9	83.4	210.3	41.6	96.7	2015
58.7	48.4	69.4	85.1	213.7	40.3	97.7	2016
57.8	47.1	67.2	88.8	213.8	41.6	98.5	2017
60.7	49.5	69.2	91.6	207.0	43.7	99.1	2018
אחוז השינוי 2018/2010							
8%	21%	4%	4%	19%	33%	11%	
זכרים							
58.5	38.5	69.4	90.8	112.4	13.5	76.5	2005
57.9	41.2	63.9	82.7	136.2	12.8	77.1	2010
58.4	42.2	75.2	76.9	170.6	18.1	85.2	2013
63.3	43.8	68.4	74.6	179.4	18.1	84.9	2015
63.6	45.1	67.8	76.0	184.4	18.7	86.4	2016
58.5	42.9	67.0	80.4	183.0	19.1	87.0	2017
59.3	43.0	71.8	82.4	171.1	21.2	86.8	2018
אחוז השינוי 2018/2010							
2%	4%	12%	0%	26%	65%	12%	
נקבות							
49.1	45.2	69.2	97.8	222.5	67.2	105.7	2005
54.8	40.6	69.4	93.5	214.3	53.9	101.4	2010
57.3	45.7	73.1	93.2	221.7	67.6	105.5	2013
55.7	50.7	71.3	92.0	242.6	66.4	108.8	2015
55.3	51.2	70.8	94.1	244.3	63.1	109.4	2016
57.4	50.8	67.5	97.3	245.9	65.3	110.3	2017
61.7	55.3	66.7	100.9	244.3	67.4	111.8	2018
אחוז השינוי 2018/2010							
13%	36%	-4%	8%	14%	25%	10%	

אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.

נסיונות התאבדות, אוכלוסייה ערבית
 לפי גיל ומין, שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת שנתי

75+	65-74	45-64	25-44	15-24	10-14	שיעור מתוקנן לגיל	
סה"כ							
..	..	32.5	78.4	142.9	13.6	64.1	2005
(14.5)	(6.6)	39.5	98.2	191.6	21.2	83.4	2010
(14.9)	16.1	49.2	105.4	190.0	27.3	89.1	2013
(11.6)	(13.5)	46.4	104.2	181.6	26.3	86.0	2014
(14.8)	(12.3)	45.0	103.8	176.9	27.3	84.8	2015
(12.9)	(10.4)	43.4	103.9	172.7	27.5	83.4	2016
(15.6)	11.1	51.4	104.7	163.6	29.7	84.3	2017
(10.7)	10.7	57.0	102.0	157.2	29.6	83.1	2018
אחוז השינוי 2018/2010							
(-26%)	(62%)	44%	4%	-18%	40%	0%	
זכרים							
..	..	40.1	63.7	91.1	(6.0)	50.6	2005
(22.6)	(10.4)	46.9	65.9	124.6	6.9	60.5	2010
..	(26.1)	59.6	72.1	115.6	11.0	64.7	2013
..	(20.9)	52.6	68.5	111.1	13.8	60.5	2014
(14.2)	(18.8)	50.7	71.7	112.6	13.1	61.7	2015
(13.6)	(15.2)	48.4	76.1	116.2	11.0	62.9	2016
(15.4)	(13.1)	65.6	81.0	120.3	10.1	69.4	2017
(12.3)	(11.4)	77.6	81.6	119.7	10.5	72.1	2018
אחוז השינוי 2018/2010							
-45%	9%	65%	24%	-4%	51%	19%	
נקבות							
..	..	24.7	93.8	196.7	21.6	78.3	2005
..	..	32.3	131.1	261.3	36.1	107.3	2010
(16.7)	(7.0)	39.0	139.2	267.9	44.5	114.5	2013
(15.9)	(6.8)	40.4	140.5	255.5	39.4	112.3	2014
(15.3)	(6.5)	39.4	136.5	244.2	42.1	108.8	2015
(12.5)	(6.1)	38.5	132.3	231.9	44.9	104.8	2016
(15.9)	(9.3)	37.4	128.9	208.9	50.3	99.9	2017
(9.5)	(10.1)	36.5	122.7	196.5	49.7	94.8	2018
אחוז השינוי 2018/2010							
..	..	13%	-6%	-25%	37%	-12%	

() מבוסס על פחות מ- 20 מקרים... מספר מקרים קטן להצגה.
 אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.

**נסיונות התאבדות לפי קבוצת אוכלוסיה
 יחס שיעורים יהודים ואחרים/אוכלוסיה ערבית
 לפי גיל ומין, שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת שנתי**

75+	65-74	45-64	25-44	15-24	10-14	שיעור מתוקן לגיל	
סה"כ							
..	..	2.1	1.2	1.2	2.9	1.4	2005
(3.9)	(6.2)	1.7	0.9	0.9	1.5	1.1	2010
(3.9)	(2.7)	1.5	0.8	1.0	1.5	1.1	2013
(5.1)	(3.5)	1.6	0.8	1.1	1.6	1.1	2014
(4.0)	(3.9)	1.6	0.8	1.2	1.5	1.1	2015
(4.5)	(4.7)	1.6	0.8	1.2	1.5	1.2	2016
(3.7)	(4.2)	1.3	0.8	1.3	1.4	1.2	2017
(5.7)	(4.6)	1.2	0.9	1.3	1.5	1.2	2018
זכרים							
..	..	1.7	1.4	1.2	(2.3)	1.5	2005
(2.6)	(4.0)	1.4	1.3	1.1	1.8	1.3	2010
..	(1.6)	1.3	1.1	1.5	1.6	1.3	2013
..	(2.1)	1.4	1.1	1.6	1.4	1.4	2014
(4.4)	(2.3)	1.3	1.0	1.6	1.4	1.4	2015
(4.7)	(3.0)	1.4	1.0	1.6	1.7	1.4	2016
(3.8)	(3.3)	1.0	1.0	1.5	1.9	1.3	2017
(4.8)	(3.8)	0.9	1.0	1.4	2.0	1.2	2018
נקבות							
..	..	2.8	1.0	1.1	3.1	1.4	2005
..	..	2.1	0.7	0.8	1.5	0.9	2010
(3.4)	(6.6)	1.9	0.7	0.8	1.5	0.9	2013
(3.6)	(7.2)	1.8	0.7	0.9	1.7	1.0	2014
(3.7)	(7.8)	1.8	0.7	1.0	1.6	1.0	2015
(4.4)	(8.3)	1.8	0.7	1.1	1.4	1.0	2016
(3.6)	(5.5)	1.8	0.8	1.2	1.3	1.1	2017
(6.5)	(5.5)	1.8	0.8	1.2	1.4	1.2	2018

() מבוסס על פחות מ- 20 מקרים. .. מספר מקרים קטן להצגה.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.

6. עולים

- בשנת 2019 היו 186 נסיונות התאבדות של עולים שעלו בעשור האחרון, מהם 85 ילידי בריה"מ לשעבר שניסו בתוך 10 שנים מהעליה, 34 ילידי אתיופיה שניסו בתוך 15 שנה מהעליה ו-67 עולים ממדינות אחרות שניסו בתוך 10 שנים מהעליה. אחוז נסיונות ההתאבדות של עולים אלו מכלל הנסיונות של יהודים ואחרים במגמת ירידה משנת 2005, האחוז התייצב ל-3%-4% בשנים 2012-2019, בעיקר מפני שמספר העולים ירד בשנים האחרונות.

נסיונות התאבדות בקרב עולים נסיונות התאבדות בתוך עשור מהעליה מספרים מוחלטים

שנת נסיון ההתאבדות	ילידי בריה"מ לשעבר שניסו בתוך 10 שנים מהעליה	ילידי אתיופיה שניסו בתוך 15 שנים מהעליה	ילידי מדינות אחרות שניסו בתוך 10 שנים מהעליה	אחוז נסיונות עולים חדשים מתוך כלל הנסיונות ליהודים ואחרים
2005	444	43	74	14%
2006	317	54	51	11%
2007	320	31	61	10%
2008	259	39	81	9%
2009	232	26	77	8%
2010	164	43	60	6%
2011	114	36	63	5%
2012	90	35	60	4%
2013	73	36	56	3%
2014	74	32	56	3%
2015	73	30	64	3%
2016	77	34	59	3%
2017	79	37	57	3%
2018	67	49	69	4%
2019	85	34	67	3%

לא כולל נסיונות התאבדות ללא ארץ לידה או שנת עליה.

עולים מבריה"מ לשעבר ואתיופיה


- בשנים 2016-2018, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 היה גבוה פי 1.6 מיהודים ואחרים ללא עולים. בקרב צעירים, יחס השיעורים גבוה יותר, פי 4.1 בגיל 14-10 ופי 1.8 בגיל 24-15. בגיל 65 ומעלה, השיעור גבוה יותר בקרב יהודים ואחרים ללא עולים.
- בעשור האחרון, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 גבוה בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים. השיעור לגברים ונשים היה במגמת עליה, אך התייצב בשנים האחרונות ואף נרשמה ירידה קטנה בקרב נשים. יחס השיעורים בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים גבוה יותר בקרב נשים, פי 1.6 ובקרב גברים פי 1.4 בשנים 2016-2018.
- שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 עלה ב-20%, מ-123 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2009-2011 ל-148 בשנים 2016-2018. עליה גדולה במיוחד נרשמה בגיל 24-15, מ-263 ל-382, בהתאמה, עליה ב-45%, לעומת שיעור יציב יחסית בגיל 44-25.
- בעשור האחרון, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980 היה דומה לשיעור בקרב יהודים ואחרים ללא עולים. יחס השיעורים בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים בממוצע השנים 2016-2018 היה 1.2 לנשים ו-1.0 לגברים.
- בגיל 24-15, שיעור נסיונות ההתאבדות בקרב נערות ילידות אתיופיה היה גבוה בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים בשנים 2006-2010, אח"כ נרשמה ירידה ובשנים 2013-2016 השיעור היה דומה. יחס השיעורים ירד מ-1.9 בממוצע השנים 2009-2011 ל-1.0 בשנים 2015-2017, ועלה ל-1.2 בשנים 2016-2018.
- בגיל 44-25, שיעור נסיונות ההתאבדות בקרב ילידי אתיופיה עלה מ-87 ל-100,000 נפש בממוצע השנים 2009-2011 ל-131 בממוצע השנים 2016-2018, עליה ב-51%, עליה נרשמה בקרב גברים ונשים. יחס השיעורים בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים עלה מ-1.3 ל-1.8 בקרב גברים ומ-0.8 ל-1.4 בקרב נשים, בהתאמה. בגיל 45 ומעלה, נסיונות ההתאבדות נמוכים מאוד בקרב ילידי אתיופיה.
- בגיל 44-25, שיעור נסיונות ההתאבדות של ילידי אתיופיה היה גבוה בקרב גברים בהשוואה לנשים במרבית השנים בעשור האחרון, בשונה מיהודים ואחרים ללא עולים ומילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990.

נסיונות התאבדות של עולים, 2016-2018
עולים משנת 1990 ו-1980
בני 10 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים	נקבות	זכרים	סה"כ	
ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990				
4.1	(155.4)	..	102.9	10-14
1.8	473.6	290.9	382.1	15-24
1.5	119.5	115.3	117.5	25-44
1.0	79.2	64.0	72.5	45-64
0.9	51.4	43.1	45.1	65+
1.6	174.0	118.9	148.0	שיעור מתוקנן לגיל
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980				
(1.6)	(109.1)	..	(64.7)	10-14
1.1	281.0	165.4	222.7	15-24
1.6	129.7	133.2	131.4	25-44
0.7	86.9	..	48.3	45-64
(0.3)	65+
1.1	131.7	83.6	107.9	שיעור מתוקנן לגיל
יהודים ואחרים ללא עולים				
	63.8	19.0	40.8	10-14
	234.8	178.5	206.2	15-24
	91.8	72.7	82.2	25-44
	64.3	68.5	66.4	45-64
	55.0	50.8	53.1	65+
	105.5	83.9	94.5	שיעור מתוקנן לגיל

() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
 .. מספר מקרים קטן להצגה.
 לא כולל 5% של נסיונות התאבדות עם ארץ לידה או שנת עליה לא ידועה.
 אוכלוסיה ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 וללא עולי אתיופיה שעלו משנת 1980.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.


השוואה בין עולים לבין יהודים ואחרים ללא עולים
יחס שיעורים




נסיונות התאבדות בקרב עולים, בני 10 ומעלה
 עולים משנת 1990 ו-1980
 שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי

- עולי בריה"מ לשעבר שעלו מ-1990
- יהודים ואחרים ללא עולים
- עולי אתיופיה מ-1980


סה"כ



זכרים



נקבות



נסיונות התאבדות בקרב עולים
עולים משנת 1990 ו-1980
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 בני 10 ומעלה
ממוצע נע תלת-שנתי


יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים		נקבות	זכרים	סה"כ	
זכרים	נקבות				
ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
1.6	1.3	151.8	93.9	122.9	2010
1.6	1.3	151.2	98.8	125.0	2011
1.6	1.3	153.5	100.1	126.9	2012
1.7	1.3	169.4	107.7	138.7	2013
1.7	1.3	173.2	108.5	141.2	2014
1.8	1.4	185.4	112.2	149.8	2015
1.7	1.5	175.4	121.5	149.2	2016
1.6	1.4	174.0	118.9	148.0	2017
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980					
1.2	1.1	112.8	80.8	96.3	2010
1.2	1.0	117.0	74.5	95.1	2011
1.1	0.8	103.9	64.3	83.7	2012
1.0	0.9	100.7	72.4	86.4	2013
1.0	1.0	98.0	81.7	89.8	2014
1.0	1.1	103.5	88.1	95.8	2015
1.1	1.0	109.9	81.9	96.0	2016
1.2	1.0	131.7	83.6	107.9	2017
יהודים ואחרים ללא עולים					
		95.9	74.8	85.2	2010
		97.0	76.8	86.8	2011
		97.3	79.2	88.1	2012
		100.9	82.9	91.8	2013
		102.6	83.3	92.8	2014
		103.5	82.3	92.8	2015
		104.5	83.3	93.7	2016
		105.5	83.9	94.5	2017

יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 וללא ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.

נסיונות התאבדות בקרב עולים, גיל 15-24
עולים משנת 1990 ו-1980
 שיעור ל-100,000 נפש, ממוצע נע תלת-שנתי

יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים		נקבות	זכרים	סה"כ	
נקבות	זכרים				
ילידי בריה"מ שעלו משנת 1990					
1.7	1.5	338.3	189.5	263.4	2010
1.7	1.5	335.4	208.4	271.6	2011
1.7	1.4	338.7	219.7	279.0	2012
1.8	1.6	377.7	256.9	317.2	2013
1.8	1.6	401.5	269.7	335.5	2014
2.0	1.7	454.3	289.0	371.5	2015
2.0	1.7	454.9	305.5	379.9	2016
2.0	1.6	473.6	290.9	382.1	2017
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980					
1.9	1.2	372.0	158.4	263.1	2010
1.8	1.1	359.0	155.0	253.8	2011
1.4	0.8	270.8	122.3	194.6	2012
1.1	0.8	225.4	138.1	180.8	2013
1.0	0.8	215.5	145.1	179.8	2014
0.9	0.9	213.5	149.6	181.2	2015
1.0	0.8	240.0	148.6	193.8	2016
1.2	0.9	281.0	165.4	222.7	2017
יהודים ואחרים ללא עולים					
		195.3	129.1	161.5	2010
		194.7	137.4	165.5	2011
		195.6	154.1	174.4	2012
		208.4	164.3	185.8	2013
		221.6	172.8	196.7	2014
		230.1	173.5	201.2	2015
		233.3	178.8	205.5	2016
		234.8	178.5	206.2	2017

שיעור נסיונות התאבדות, גיל 15-24
עולים משנת 1990 ו-1980
 ל-100,000 נפש, ממוצע נע תלת-שנתי




יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 וללא ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980.

נסיונות התאבדות בקרב עולים, גיל 25-44
עולים משנת 1990 ו-1980
שיעור ל-100,000 נפש, ממוצע נע תלת-שנתי

יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים		נקבות	זכרים	סה"כ	
נקבות	זכרים				
ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
1.4	1.4	130.3	106.9	119.2	2010
1.5	1.5	132.5	112.0	122.8	2011
1.6	1.6	126.7	109.8	118.7	2012
1.6	1.6	125.8	109.0	117.8	2013
1.4	1.4	122.9	94.3	109.4	2014
1.5	1.5	123.2	99.9	112.2	2015
1.5	1.5	121.2	105.5	113.8	2016
1.6	1.6	119.5	115.3	117.5	2017
ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980					
0.8	1.3	73.2	101.5	87.3	2010
1.0	1.1	84.3	83.1	83.7	2011
0.9	1.3	80.4	90.2	85.2	2012
1.0	1.5	87.7	106.4	97.0	2013
1.1	1.9	90.1	131.3	110.5	2014
1.2	2.1	104.8	140.2	122.3	2015
1.3	1.9	114.6	132.1	123.3	2016
1.4	1.8	129.7	133.2	131.4	2017
יהודים ואחרים ללא עולים					
		86.4	77.8	82.1	2010
		87.4	74.2	80.8	2011
		85.6	69.9	77.7	2012
		86.6	70.3	78.4	2013
		85.2	68.3	76.7	2014
		85.2	68.3	76.7	2015
		87.9	69.2	78.5	2016
		91.8	72.7	82.2	2017

שיעור נסיונות התאבדות, גיל 25-44
עולים משנת 1990 ו-1980
ל-1,000 נפש, ממוצע נע תלת-שנתי



יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 וללא ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980.

7. אפיון גיאוגרפי

- בממוצע השנים 2014-2018, שיעור נסיונות התאבדות מתוקן לגיל והשיעור בגיל 15-24 היה גבוה לגברים ונשים במחוזות תל אביב והדרום ובקרב נשים גם במחוז חיפה, לעומת שיעור נמוך במחוזות ירושלים וביהודה ושומרון.
- בגיל 25-44 נרשם שיעור נסיונות ההתאבדות הגבוה ביותר לנשים במחוז חיפה ולגברים במחוז הדרום.
- בממוצע השנים 2014-2018, נרשם שיעור גבוה בנפות חיפה, כנרת, באר שבע ותל אביב ושיעור נמוך בנפות יזרעאל, גולן, ירושלים ויהודה ושומרון.
- שיעור נסיונות התאבדות גבוה נרשם בערים בת ים, באר שבע, קרית ים, טבריה, עכו, חיפה, תל אביב-יפו, חדרה, אשקלון ואור יהודה.

נסיונות התאבדות לפי מחוז, 2014-2018
בני 10 ומעלה, שיעור ל-100,000 נפש

						שיעור מתוקן לגיל	מחוז
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	10-14		
סה"כ							
55.3	44.2	65.4	89.6	200.1	38.0	94.9	סה"כ
36.2	34.7	48.0	71.0	120.7	21.3	65.6	ירושלים
34.7	31.8	51.7	80.7	175.6	34.9	81.5	צפון
61.1	44.9	78.6	121.2	239.9	34.1	116.5	חיפה
57.6	36.7	59.1	86.5	204.9	34.4	92.5	מרכז
63.7	61.6	81.2	86.3	259.0	63.2	113.2	תל אביב
63.0	51.7	80.2	111.2	235.7	48.0	114.7	דרום
(47.1)	41.2	41.9	50.8	161.5	35.5	67.7	יהודה ושומרון
זכרים							
56.9	41.4	67.1	76.8	163.1	17.5	81.6	סה"כ
30.9	32.9	55.8	57.2	82.4	8.5	53.6	ירושלים
36.2	36.1	52.8	68.3	163.1	17.6	73.7	צפון
52.0	48.9	73.0	88.9	148.0	16.7	84.3	חיפה
57.7	32.4	60.5	75.5	176.8	16.0	81.5	מרכז
62.7	54.4	86.7	80.0	233.0	30.0	103.5	תל אביב
89.5	46.5	84.5	100.5	186.7	19.0	100.7	דרום
(51.7)	(31.7)	34.6	44.6	126.3	18.0	54.9	יהודה ושומרון
נקבות							
54.2	46.6	63.7	102.5	238.7	59.7	108.7	סה"כ
40.0	36.1	40.7	84.8	160.2	34.9	77.9	ירושלים
33.6	27.9	50.6	93.2	189.0	53.1	89.7	צפון
67.4	41.5	83.7	153.5	336.3	52.3	149.4	חיפה
57.5	40.7	57.7	97.2	234.3	53.6	103.8	מרכז
64.3	67.6	76.1	92.6	285.9	98.2	123.5	תל אביב
44.6	56.2	76.3	121.9	286.5	78.5	129.6	דרום
(43.2)	(51.1)	49.3	57.0	196.7	53.9	80.8	יהודה ושומרון

ירושלים - חסר מידע מבתי חולים במזרח העיר. אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן. סה"כ כולל לא ידוע. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים... מספר מקרים קטן להצגה.


נסיונות התאבדות לפי נפות, 2014-2018

בני 10 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

נפה	שיעור מתוקנן לגיל	10-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+
ירושלים	65.6	21.3	120.7	71.0	48.0	34.7	36.2
צפת	90.2	49.7	169.4	95.3	67.5	25.4	34.4
כנרת	126.7	53.4	286.3	111.6	93.9	61.4	21.1
יזרעאל	54.7	27.2	102.0	56.5	39.2	28.1	29.8
עכו	95.0	36.8	219.9	92.2	53.5	31.5	41.9
גולן	56.3	17.6	128.5	69.6	13.3	8.9	39.2
חיפה	137.6	42.7	288.9	143.1	92.0	46.2	60.8
חדרה	90.8	26.6	189.7	91.6	57.9	41.4	62.2
השרון	103.4	27.0	183.1	119.5	76.1	41.9	62.9
פתח תקוה	100.6	42.7	220.7	95.3	63.1	36.4	61.4
רמלה	77.2	35.6	201.6	57.7	46.3	34.8	26.4
רחובות	83.4	28.9	206.7	67.3	48.6	34.7	61.1
תל אביב	113.2	63.2	259.0	86.3	81.2	61.6	63.7
אשקלון	108.5	43.2	230.6	96.5	80.6	50.9	67.9
באר שבע	119.1	51.2	239.0	122.4	79.9	52.6	57.1
יהודה ושומרון	67.7	35.5	161.5	50.8	41.9	41.2	47.1

חסרים נתונים מבתי חולים במזרח ירושלים.
אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
.. מספר מקרים קטן להצגה. (0) מבוסס על פחות מ-20 מקרים.

שיעור נסיונות התאבדות מתוקנן לגיל, 2014-2018



נסיונות התאבדות לפי ישוב מגורים, 2014-2018
ישובים מעל 35,000 תושבים
שיעור מתוקנן לגיל, שיעור ל-100,000 נפש

בני 10 ומעלה

שיעור מתוקנן לגיל	מספר מוחלט	ישוב	שיעור מתוקנן לגיל	מספר מוחלט	ישוב
104.3	154	פרדס חנה-כרכור	194.7	914	בת ים
103.1	578	רמת גן	172.7	1,378	באר שבע
102.8	891	אשדוד	161.9	239	קרית ים
100.6	150	נצרת עילית	158.6	275	טבריה
100.2	193	ראש העין	153.9	300	עכו
99.1	216	הוד השרון	153.9	1,658	חיפה
97.3	474	רחובות	148.6	2,305	תל אביב-יפו
96.7	180	עפולה	147.9	518	חדרה
96.2	151	מעלה אדומים	147.7	768	אשקלון
94.1	257	רעננה	147.6	218	אור יהודה
92.0	166	כרמיאל	145.8	304	אילת
86.1	175	גבעתיים	142.6	203	קריית ביאליק
86.0	822	ראשון לציון	141.9	297	נהרייה
71.1	127	שפרעם	136.2	367	רהט
68.7	2,362	ירושלים	134.5	301	קריית אתא
65.5	117	נס ציונה	133.5	963	חולון
64.5	88	קריית אונו	132.7	204	קריית מוצקין
62.7	136	אום אל-פחם	130.5	270	קריית גת
62.4	230	בית שמש	127.6	1,107	פתח תקוה
59.2	105	רמת השרון	125.0	361	רמלה
54.1	99	מודיעין עילית	118.1	194	יבנה
52.4	339	בני ברק	113.3	906	נתניה
43.2	151	מודיעין-מכבים-רעות	109.3	312	לוד
40.0	62	ביתר עילית	108.6	138	צפת
35.8	117	נצרת	107.2	188	טייבה
34.1	52	אלעד	107.0	382	כפר סבא
			105.8	367	הרצליה

*חסרים נתונים מבתי חולים במזרח ירושלים.
 אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.

נסיונות התאבדות לפי ישוב מגורים, גיל 15-24
ישובים מעל 45,000 תושבים 2014-2018
מספר מוחלט, שיעור ל-100,000 נפש



ישוב	סה"כ		זכרים		נקבות	
	שיעור	מספר	שיעור	מספר	שיעור	מספר
ישוב	499.4	327	502.1	160	496.9	167
בת ים	384.9	232	558.0	159	229.7	73
חדרה	380.7	204	299.9	77	455.1	127
רמלה	378.5	528	463.1	317	296.9	211
באר שבע	374.2	127	467.4	77	286.3	50
נהריה	339.8	675	417.5	413	262.7	262
תל אביב-יפו	339.6	379	294.8	163	383.6	216
חולון	315.8	275	368.7	160	263.3	115
אשקלון	311.4	114	368.1	65	258.6	49
אילת	306.2	522	451.9	374	168.7	148
חיפה	290.1	210	473.3	169	111.8	41
רהט	288.7	115	227.6	44	346.4	71
קריית גת	281.7	103	384.7	71	176.8	32
קריית אתא	278.3	100	404.0	70	161.2	30
עכו	267.9	368	292.1	198	244.3	170
פתח תקוה	259.7	72	282.2	40	236.1	32
יבנה	255.4	202	300.8	116	209.8	85
רחובות	254.6	142	283.6	79	225.8	63
כפר סבא	254.2	96	287.4	54	221.3	42
הוד השרון	247.3	128	315.7	81	180.1	47
הרצליה	239.7	131	283.5	75	198.7	56
לוד	239.3	90	354.1	66	126.5	24
ראש העין	230.3	186	287.6	115	174.1	71
רמת גן	228.7	294	226.6	145	230.8	149
נתניה	224.7	366	205.1	164	243.6	202
ראשון לציון	216.1	345	221.8	179	210.2	166
אשדוד	212.9	55	228.5	30	196.8	25
גבעתיים	192.9	58	303.9	42	(98.5)	16
כרמיאל	191.0	95	259.7	63	125.6	32
רעננה	149.8	66	246.4	55	(50.6)	11
מודיעין עילית	149.7	50	173.4	29	125.9	21
עפולה	125.9	84	151.1	49	102.0	35
מודיעין-מכבים-רעות	122.8	35	143.3	20	(103.1)	15
נס ציונה	118.9	951	162.3	635	77.3	316
ירושלים	118.1	100	151.9	68	80.2	32
בית שמש	101.9	33	(95.7)	15	(107.7)	18
אלעד	98.6	25	(88.1)	11	(108.8)	14
רמת השרון	89.9	36	(84.9)	19	(96.1)	17
ביתר עילית	77.7	43	128.2	34	(31.2)	9
אום אל-פחם	74.4	134	90.3	77	60.1	57
בני ברק	62.0	45	96.2	34	(29.6)	11
נצרת						

* חסרים נתונים מבתי חולים במזרח ירושלים. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים. הלוח ממוין לפי סה"כ.



8. עונתיות

- בשנים 2015-2019 נרשמה שכיחות גבוהה יותר של נסיונות התאבדות בחודשי הקיץ בהשוואה לשאר חודשי השנה.
- בשנים 2015-2019, שכיחות נסיונות ההתאבדות גבוהה יותר לגברים ונשים בימי ראשון, ונמוכה בסוף השבוע שישי ושבת בהשוואה לשאר ימי השבוע. מגמות דומות נרשמו בקרב בני נוער בגיל 10-24.
- בחודש אפריל נרשם מספר נסיונות נמוך לנערים בגיל 10-24 בהשוואה לשאר החודשים.

ממוצע נסיונות התאבדות לחודש, 2015-2019 מספרים מוחלטים מתוקננים לחודש של 31 יום



ממוצע נסיונות התאבדות ליום בשבוע, 2015-2019
מספרים מוחלטים



9. אשפוזים לאחר נסיונות התאבדות

- בשנים 2015-2019, כמחצית (46%) הפונים למחלקות לרפואה דחופה עקב נסיונות התאבדות אושפזו.
- אחוז האשפוזים גבוה בקרב בני נוער עד גיל 17 בהשוואה לגיל 18-24.
- בגיל 18-21, נרשם אחוז האשפוזים הנמוך ביותר (34%) ושיעור נסיונות ההתאבדות הגבוה ביותר. אחוז האשפוזים הנמוך אח"כ היה בגיל 22-24, 41%.
- מגיל 25, אחוז האשפוזים לאחר נסיונות התאבדות עולה ובגיל 65 ומעלה נרשם אחוז האשפוזים הגבוה ביותר. כשני שלישי (65%) מהפונים בגיל 65 ומעלה אושפזו בהשוואה ל-52% מהפונים בגיל 45-64 ו-44% בגיל 25-44.
- אחוז האשפוזים גבוה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים, בכל קבוצות הגיל.
- אחוז האשפוזים ירד בין השנים 2007-2011 לשנים 2015-2019 בכל קבוצות הגיל, אחוז האשפוזים של כלל נסיונות ההתאבדות ירד מ-54% ל-46%, בגיל 65 ומעלה מ-74% ל-65%, בגיל 45-64 מ-61% ל-52% ובגיל 25-44 מ-53% ל-44%, בהתאמה.

אחוז האשפוזים מכלל הפניות למלר"ד עקב נסיונות התאבדות

2007-2011			2015-2019			
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	קבוצת גיל
63%	52%	61%	54%	34%	49%	10-14
67%	53%	65%	63%	55%	61%	15-17
44%	40%	42%	35%	33%	34%	18-21
51%	43%	48%	42%	39%	41%	22-24
55%	50%	53%	45%	43%	44%	25-44
60%	61%	61%	55%	50%	52%	45-64
76%	71%	74%	66%	64%	65%	65+
57%	51%	54%	48%	43%	46%	סה"כ

