




חולים מאומתים חדשים
(לפני שבוע 4,446)



אחוז בדיקות חיוביות
(5.6% ללא סקרים)



חולים במצב קשה
(822 לפני שבוע, -26 מאתמול)

* נתוני היום האחרון הינם חלקיים וצפויים להתעדכן במהלך היום


מספר חולים פעילים	מספר נפטרים יומי (שלשום, 1.3.21)	מספר בדיקות יומי	מתחסנים אתמול מנה ראשונה + שניה	מתחסנים במנה ראשונה במצטבר
41,906 (לפני שבוע 42,773)	18 (במצטבר 5,777)	88,220 (לפני שבוע 71,820)	36 אלף + 58 אלף (77 אלף לפני שבוע)	4.81 מיליון (עמוד 4) (83% מגילאי +50)*

* בוצע טיוב נתונים בגילאי המתחסנים


עיקרי תמונת המצב היומית

- היקף התחלואה גבוה ונמצא על סף התפשטות מחדשת - מספר החולים הקשים נותר גבוה יחסית - סביב 750 ומקדם ההדבקה נמצא בעלייה בשבועות האחרונים והגיע ל-1 לראשונה מאז סוף חודש ינואר, סימן לחידוש העליה בתחלואה. גם שיעור החיוביים הארצי (מעל 5% בממוצע שבועי, עמוד 2) ממשיך להיות גבוה יחסית, סימן להיקף הדבקה נרחב באוכלוסייה.
- העלייה במקדם ההדבקה קשורה כנראה בהסרת המגבלות ובתרומת הוריאנט הבריטי, שהפך זה מכבר לדומיננטי בישראל; זן זה מדבק בהרבה ביחס לזנים קודמים ומגדיל משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה ולאשפוז.
- יעילות החיסונים בהגנה מול הזנים החדשים ובמניעת הדבקה - החיסונים הם הכלי היעיל ביותר להפחתת תחלואה קשה, גם מול הזנים החדשים שזוהו בארץ. התחסנות צפויה למנוע את מחלת הקורונה ובתוך כך גם נזקים ארוכי טווח שלה (אשר נצפו אצל 1 מכל 10 חולים). מסמך חדש מציג ניתוח שבוצע בישראל, שלפיו חיסון פיידור מוריד את הסיכון להידבק בנגיף פי 5 עד פי 10 החל משבוע לאחר המנה השנייה; לפיכך, מי שמתחסן מגן לא רק על עצמו אלא גם על סביבתו ובפרט על היקרים לו.
- סיכון להדבקה חוזרת - מסתמן שמחלימים מצויים בסיכון להדבקה חוזרת מהווריאנט הדרום אפריקאי שנמצא בישראל, וייתכן למול זנים נוספים הדומים לו. מומלץ לחסנם בהקדם (ראו מסמך חדש).
- השלמת חיסון אוכלוסייה מבוגרת (בני 50 ומעלה) - נותרו כ-12%-14% מאוכלוסיית בני ה-50 ומעלה (לאחר ניכוי המחלימים) שהם יותר מ-300 אלף איש, אשר טרם חוסנו בחיסון ראשון ונמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה קשה. בעולם - בניו יורק זוהו זן חדש של הנגיף, שהתפשט בה במהירות לאחורונה ואשר נושא מוטציה שקושרה להדבקה חוזרת של מחלימים (1, 2). בנוסף, מזוהה בעולם זן חדש (B.1.525) שהתפשט במהירות בכ-20 מדינות ונושא מגוון מוטציות, כולל כאלו הדומות למוטציות הקיימות בזן הדרום-אפריקני. לאחרונה התגלו בארץ שלושה מקרים של הזן נניו-יורק ושני מקרים של זן B.1.525, שמקורם בחו"ל. עם פתיחת השמיים לקראת הבחירות, קיים סיכון שזני קורונה נוספים יגיעו לישראל, ואנו ממליצים להקפיד על בדיקת הנכנסים ובידודם.
- שיפור ההתמגנות מול הזנים החדשים - עדויות בעולם מוכיחות כי וריאנטים מסוימים ובפרט הזן הבריטי אחראים להדבקה נרחבת יותר, וייתכן לאור עומס נגיפי גבוה יותר. לאחר שהתעורר חשש כי וריאנט זה (וייתכן שגם נוספים) עלול להעלות גם את סכנת ההידבקות דרך האוויר באירוסולים, הודקו הנחיות עטיית המסכות, לצד צעדים נוספים שנקטו להגברת הריחוק הפיזי והפחתת ההדבקה (ראו מסמך).

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי



מקדם ההדבקה R




לפרטים נוספים על השיטה, חישוב על סמך מקורות מידע נוספים אשר מאפשרים להעריך את אי הוודאות (שהיא כ-0.1±), ושאולות ותשובות ראו קישור.


מבוסס על הנתונים נכון ל-2 במרץ 23:59, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. <https://go.gov.il/covid19-status> לצפייה בנתונים בזמן אמת

חולים חדשים

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)





שבועיים אחרונים




מספר בדיקות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים





אחוז בדיקות חיוביות

- לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים
- כולל בדיקות מגן אבות ואמהות ודיגום בני ישיבות





חולים במצב קשה

מספר מאושפזים במצב קשה	שינוי במספר המאושפזים במצב קשה ביממה האחרונה	שינוי במספר המאושפזים במצב קשה בשבועיים האחרונים
742	-26	-214
	(-11 שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)	



חולים חדשים במצב קשה




* נתוני היום האחרון הינם חלקיים וצפויים להתעדכן במהלך היום

חיסונים


אחוז מבני 50+ שחוסנו עד כה	מתחסנים ליום בממוצע שבועי מנה ראשונה + מנה שניה	מתחסנים מנה שניה אתמול	מתחסנים מנה ראשונה אתמול
83%	44 אלף + 52 אלף	58 אלף (70 אלף לפני שבוע)	36 אלף (77 אלף לפני שבוע)

*בוצע טיוב נתונים בגילאי המתחסנים


מתחסנים בפעם השניה בשבועיים האחרונים - יומי




מתחסנים בפעם הראשונה בשבועיים האחרונים - יומי



מתחסנים בפעם הראשונה - מצטבר במליונים



היקף המתחסנים במנה ראשונה מכל קבוצת גיל *




*בוצע טיוב נתונים בגילאי המתחסנים


גילאי חולים חדשים

חולים חדשים במצב קשה

פילוח אחוז חולים חדשים במצב קשה לפחות קשה בכל שבוע מתוך כלל החולים במצב קשה לפחות קשה באותו השבוע לפי קבוצת גיל



כלל החולים החדשים



חולים בקבוצת גיל בסיכון

(מעל גיל 60)


17%

ממוצע בגל הראשון

6%


ממוצע חודשי

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון




השוואה ביחס לעולם


בדיקות ליום למיליון איש




חולים חדשים ליום למיליון איש



אחוז בדיקות חיוביות



מתים ליום למיליון איש



* הבדלים בין מדינות בשיטות המדידה יכולים להשפיע על השוואה.
* הערך עבור כל יום הוא הממוצע של שבועה ימים אחורה.