



*** מספר החולים המאומתים הנמוך יחסית מושפע ממיעוט בדיקות במהלך החג.**



* נתוני היום האחרון הינם חלקיים וצפויים להתעדכן במהלך היום

מספר חולים פעילים	מספר נפטרים יומי (שלושום, 2.4.21)	מספר בדיקות יומי	מתחסנים אתמול מנה ראשונה + שניה	מתחסנים במנה ראשונה במצטבר
6,050 (10,317 לפני שבוע)	14 (6,229 במצטבר)	11,544 (16,319 לפני שבוע)	1 אלף + 3 אלף (2 אלף לפני שבוע)	5.26 מיליון (עמוד 4) (87% מגילאי +50)

עיקרי תמונת המצב היומית

● בפתח השבוע, היקף התחלואה מוגבל באופן יחסי, על רקע הישגי חיסון פיזור בישראל. שיעור הבדיקות החיוביות מציג ערכים נמוכים (עמוד 2), מספר החולים במצב קשה ממשיך לרדת (עמוד 3) ומקדם ההדבקה הנמוך (עמוד 1) משקף גם הוא צמצום משמעותי בהיקף ההדבקה באוכלוסייה. למרות הסימנים המעודדים הרבים, אנו ממליצים בחום להיזהר משאננות, להמשיך להקפיד על ההנחיות ולנקוט זהירות בהמשך הקלת המגבלות על המשך - בפרט בהקשרי פתיחת מערכת החינוך.

● התחלואה במדינות רבות באירופה במגמת עלייה, וכך גם בהודו, ובדרום אמריקה. בצרפת הוטל סגר למשך שלושה שבועות, לרבות על מערכת החינוך (תוך שילוב עם חופשת האביב) אשר הייתה פתוחה שם עד כה.


● הסוגייה המרכזית בימים אלו ממשיכה להיות ניהול הסיכון בישראל ביחס לכניסת וריאנטים בעייתיים של נגיף הקורונה מחו"ל, לאור התפשטותם ברחבי העולם. הסבירות הגבוהה ביותר להתפשטות וריאנטים מסוכנים (ראו מסמך לגבי אלו הבולטים כיום) הינה כניסתם מחו"ל. לכן נדרש מאמץ למניעת כניסתם (בעיקר מדרום אמריקה ומרכזה, לצד ארה"ב ואירופה) וכן מאמץ להגבלת תפוצתם בארץ. **כניסה מבוקרת לישראל ומאמץ משותף של בדיקות, בידוד והתנהגות אחראית יסייעו בצמצום הסיכון.**

● זני הנגיף החדשים - בחודשים האחרונים זוהו זנים המגבירים משמעותית את הסיכון להדבקה חוזרת של מחלימים (הדרום אפריקאי והזן הברזילאי למשל). מוערך שכל שנים אלו ימשיכו להתפתח ולצבור מוטציות נוספות, הם עלולים לאיים גם על מועילות החיסונים. **הזן הדרום אפריקאי** - לאחרונה ניכר כי זן זה, שנקשר להדבקת מחלימים, התפשט במספר מדינות באירופה; נזכר כי היבשת כולה נכנסת לחג הפסחא (הערב) בצל התקדמות איטית במבצע החיסונים, עלייה חדה בהיקף הנדבקים והגבלות וסגרים ברחבי היבשת. **הזן הברזילאי** - מחקרים מצאו כי זן זה כרוך בסיכון מוגבר להדבקת מחלימים (1.2). הזן, אשר זוהה במדינת אמזונס בברזיל, התפשט לכל רחבי ברזיל שנמצאת בגל תחלואה משמעותי - כאשר התמותה התגברה בימים האחרונים ליותר מ-3,000 איש ביממה - קצב יותר מכפול מגלי התחלואה הקודמים במדינה. הזן התבסס גם במדינות אחרות בסביבתה של ברזיל, שגם בהן החלו גלי תחלואה משמעותיים, ונתגלה בהיקף משמעותי במדינות מערביות (קנדה למשל). **זן ניו-יורק** - וריאנט חדש של הנגיף ממשיך להתבסס ונושא מוטציה שקושרה להדבקה חוזרת של מחלימים (2, 1).


● **יודגש כי התחסנות נרחבת של האוכלוסייה היא הדרך היעילה ביותר לצמצם את תפוצתם של וריאנטים בעייתיים בישראל, גם אם אלו ייווצרו בארץ וגם אם יחדרו מחו"ל.**

● **חיסון מחלימים** - על רקע הסיכון להדבקה חוזרת של מחלימים, מזכירים כי מנת חיסון אחת משפרת מאוד את ההגנה של מחלימים מפני הויראנטים הקיימים (ראו מסמך).

מספר חולים חדשים במוצע שבועי



מקדם ההדבקה R




לפרטים נוספים על השיטה, חישוב על סמך מקורות נוספים אשר מאפשרים להעריך את אי הוודאות (שהיא כ-0.1 ±), ו**שאלות ותשובות** ראו **קישור**.


מבוסס על הנתונים נכון ל-3 באפריל 23:59, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. לצפייה בנתונים בזמן אמת <https://go.gov.il/covid19-status>

חולים חדשים

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)





שבועיים אחרונים





מספר בדיקות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים



אחוז בדיקות חיוביות


- לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים
- כולל בדיקות מגן אבות ואמהות




חולים במצב קשה

מספר מאושפזים במצב קשה	שינוי במספר המאושפזים במצב קשה ביממה האחרונה	שינוי במספר המאושפזים במצב קשה בשבועיים האחרונים
349	+1	-195
	(-15 שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)	

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)




שבועיים אחרונים




חולים חדשים במצב קשה

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)



שבועיים אחרונים




* נתוני היום האחרון הינם חלקיים וצפויים להתעדכן במהלך היום


חיסונים

אחוז מבני +50 שחוסנו עד כה	מתחסנים ליום בממוצע שבועי מנה ראשונה + מנה שניה	מתחסנים מנה שניה אתמול	מתחסנים מנה ראשונה אתמול
87%	5 אלף + 14 אלף	3 אלף (4 אלף לפני שבוע)	1 אלף (2 אלף לפני שבוע)


מתחסנים בפעם השניה בשבועיים האחרונים - יומי




מתחסנים בפעם הראשונה בשבועיים האחרונים - יומי



מתחסנים בפעם הראשונה - מצטבר במיליונים




היקף המתחסנים במנה ראשונה מכל קבוצת גיל




גילאי חולים חדשים

חולים חדשים במצב קשה

פילוח אחוז חולים חדשים במצב לפחות קשה בכל שבוע מתוך כלל החולים במצב לפחות קשה באותו השבוע לפי קבוצת גיל



כלל החולים החדשים



חולים בקבוצת גיל בסיכון

(מעל גיל 60)


17%

ממוצע בגל הראשון

8%


ממוצע חודשי

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון




השוואה ביחס לעולם


בדיקות ליום למיליון איש




חולים חדשים ליום למיליון איש



אחוז בדיקות חיוביות



מתים ליום למיליון איש



* הבדלים בין מדינות בשיטות המדידה יכולים להשפיע על השוואה.
* הערך עבור כל יום הוא הממוצע של שבעה ימים אחורה.